CC - Dr. Schutz GmbH
Z-157.20-69
Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen

Duro Plus L Add

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Flüssiges Additiv zur nochmaligen Erhöhung der Kratzbeständigkeit und der Mattierung. Für alle Dr. Schutz 2K-Lacke sowie eukula strato Wasserlacke.

- Zugabe zum Stammlack von bis zu 20% möglich.
- Leicht einarbeitbar.
- Effektiv im Ergebnis.
- VOC-frei.

- abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen

(Früherer Name für formulierungsidentisches Produkt: Duro Plus L)

2 ANWENDUNGSBEREICH

Kombinierbar mit allen Dr. Schutz Wassersiegeln sowie strato in den dort angegebenen Anwendungsbereichen. Ideal für alle matten und stark strapazierten Oberflächen (z.B. Kindergarten, Schule, Kaufhaus, …). Auch für dunkle, kratzempfindliche Beläge.

Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Aufbauanleitungen unter www.dr-schutz.com.

3 ANWENDUNG

Gut und gleichmäßig Aufschütteln! **Dr. Schutz DuroPlus L** mit dem Stammlack sorgfältig und gleichmäßig anmischen. Erst anschließend die zum Stammlack passende Menge Vernetzer einmischen. Verarbeitung wie beim Basislack beschrieben.

Hinweise:

- Gewünschte Mattierung vor Anwendung ausmustern.
- Wir empfehlen, die Anwendungskonzentration für spätere Nachstellungen zu protokollieren.
- Bitte mischen Sie ausreichend Lack an, um eine Schicht vollflächig aufzubringen. Ein eventuelles Nachmischen kann zu Schwankungen im Glanz führen.
- Wir empfehlen die Dosierung auf einer Waage.

4 VERBRAUCH

Abhängig vom Mischungsverhältnis. Im Allgemeinen 10 g/m² (Reichweite: 100 m²/l) bei einer Lackauflage von 50 ml/m² und einer Zugabe von 1:5.

5 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstelldatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-

CC - Dr. Schutz GmbH
Z-157.20-69
Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen

Duro Plus L Add

isothiazol-3-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
pH 7,5
voc (g/l): <1 (ISO 11890)
ADR/RID: kein Gefahrgut.
CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.
Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.