

PUFAS Algen- und Schimmel-STOP Spray

Frei von aktivem Chlor, daher geruchlos

Anwendungsbereich: Entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge - zum Beispiel in Sanitäranlagen. Reinigt

Hauswände, Böden, Dächer, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u. ä. Auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Anstriche und Fassadenimpräg-

nierungen.

Technische Daten: Rohstoffbasis: Quartäres Ammoniumsalz, nichtionisches Tensid, Hilfs-

mittel und Wasser

Dichte: 1,00 g/cm³ pH-Wert: 7 - 8

Verbrauch 50 - 100 ml/m²

Verarbeitung: PUFAS Algen- und Schimmel-STOP aus ca. 15 - 20 cm Entfernung direkt auf die befalle-

ne Fläche sprühen und einwirken lassen. Die Wirkung tritt innerhalb von 1 - 3 Tagen ein. Bei sehr starker Verunreinigung, wenn keine optische Veränderung der behandelten Fläche eintritt, ist eine weitere Behandlung mit *PUFAS Algen- und Schimmel-STOP*

durchzuführen. Eventuelle Rückstände mit klarem Wasser abwaschen.

Wichtige Hinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI

BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Prob-

lemabfallentsorgung zuführen.

Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid.

Die vorgenannte Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung sowie die P-Sätze

resultieren aus der Biozidverordnung 528/2012/EG Art.69.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und

Produktinformationen lesen

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG)

Wässrige Sanierlösung zum Schutz für Baumaterialien 100g enthalten: 0,95g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Registrierungsnummer der BAuA: N-12442.

EG-DetergenzienVerordnung (Nr.648/2004)

Enthält: <5% Kationisches Tensid, < 5% Nichtionisches Tensid

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website $\underline{www.pufas.de}$

Stand vom: 23.06.2017

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 142

Gebindegrößen: PE-Sprühflasche à 250 ml

PE-Sprühflasche à 500 ml