

Dispersionen & Wandfarben

dispersion & paint



M WANDPROFI

„Der Stabile“

100%
Synthetik-
Fasern

M WANDPROFI

Wandprofi-Line

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • keine Quellung • exaktes Beschneiden • sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe • formstabil und elastisch • gutes Handling • hohe Abriebfestigkeit, stabile Faser auch auf rauen Untergründen | <ul style="list-style-type: none"> • no swelling • absolute exactly painting • very good color retention and color output • the mixture keeps stabil and elastic • good handling • high abrasion resistance, stable fiber even on rough surfaces |
|--|--|

Für alle Wandfarben und Dispersionen; Allroundpinsel für den Wand- und Fassadenbereich

For all wall colours and dispersions; Allround brush for the wall and front area



einfachstark
single thickness



M WANDFred
1,5 fach stark
1,5 times strong



doppeltstark
double thickness



einfachstark
single thickness



doppeltstark
double thickness



dreifachstark
triple thickness

Polyamid-Kunststoff-Fassungen / polyamide ferrules

2236 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi Mini radiator brush, bent, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, white plastic ferrule, fully glued, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
2236.25	25	11	41	12
2236.35	35	11	46	12



3216 Heizkörperpinsel, Wandprofi Radiator brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, white plastic ferrule, fully glued, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3216.25	25	11	43	12
3216.35	35	11	49	12
3216.50	50	11	50	12
3216.60	60	11	54	12
3216.70	70	11	58	12



3326 Fassadenstreicher, Wandprofi Facade brush, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel
double thickness, fully synthetic mixture, white plastic ferrule, fully glued, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3326.50	50	17	56	6
3326.60	60	17	56	6
3326.75	75	18	60	6
3326.99	100	20	60	6



3426 Fassadenstreicher, dreifachstark, Wandprofi Facade brush, triple thickness, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, white plastic ferrule, fully glued, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3426.75	75	25	65	6



4626 Faust-Fassadenstreicher, Wandprofi Facade brush, short handle, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, kurzer Buchenholzstiel
double thickness, fully synthetic mixture, white plastic ferrule, fully glued, short beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
4626.75	75	18	60	6



7005 Flächenstreicher, Wandprofi Block brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weißer Kunststoff-Körper,
schwarzer Kunststoffhalter, Buchenholzgriff
fully synthetic mixture, white plastic cover,
black plastic bracket, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
7005.07	70	30	59	12
7005.10	100	30	59	12
7005.12	120	30	65	12
7005.14	140	40	70	6
7005.15	150	50	70	6



7005 Deckenbürste, Wandprofi Ceiling brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
weißer Kunststoff-Körper,
Metallhalter, Buchenholzgriff
fully synthetic mixture,
white plastic body,
metal bracket, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Borstenlänge bristle length	VE PU
7005.17	170 x 70	77	1
7005.18	180 x 80	77	1



Metall-Fassungen / metal ferrules

3311 Fassadenstreicher, rostfrei, Wandprofi Facade brush, stainless, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung,
rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel
double thickness, fully synthetic mixture,
stainless steel ferrule, fully glued, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3311.50	50	14	56	6
3311.60	60	15	56	6
3311.75	75	16	60	6
3311.99	100	20	60	6



3301 Fassadenstreicher, Wandprofi Facade brush, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung,
Weißblechfassung, Buchenholzstiel
double thickness, fully synthetic mixture,
tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3301.50	50	14	56	6
3301.60	60	15	56	6
3301.75	75	16	60	6
3301.99	100	20	60	6



3302 Fassadenstreicher, Wandprofi Facade brush, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung,
Weißblechfassung, Buchenholzstiel
double thickness, fully synthetic mixture,
tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3302.50	50	14	56	6
3302.60	60	15	56	6
3302.75	75	16	60	6
3302.99	100	20	60	6



Metall-Fassungen / metal ferrules

3115 Heizkörperpinsel, 1,5 fach stark Radiator brush, 1,5 times strong

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3115.40	40	12	49	6
3115.50	50	12	54	6
3115.60	60	12	60	6



3016 Heizkörperpinsel, rostfrei, Wandprofi Radiator brush, stainless, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, stainless steel ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3016.25	25	9	43	12
3016.35	35	9	49	12
3016.50	50	9	54	12
3016.60	60	9	58	12
3016.70	70	9	58	12



3015 Heizkörperpinsel, rostfrei, Wandprofi Radiator brush, stainless, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, stainless steel ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3015.25	25	9	43	12
3015.35	35	9	49	12
3015.50	50	9	54	12
3015.60	60	9	58	12
3015.70	70	9	58	12



3101 Heizkörperpinsel, Wandprofi Radiator brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3101.25	25	9	43	12
3101.35	35	9	49	12
3101.50	50	9	54	12
3101.60	60	9	54	12
3101.70	70	9	58	12



3100 Heizkörperpinsel, Wandprofi Radiator brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3100.25	25	9	43	12
3100.35	35	9	49	12
3100.50	50	9	54	12
3100.60	60	9	54	12
3100.70	70	9	58	12



Metall-Fassungen / metal ferrules

3205 Heizkörperpinsel, Wandprofi Radiator brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3205.25	25	9	43	12
3205.35	35	9	43	12
3205.50	50	9	49	12
3205.60	60	9	49	12
3205.70	70	9	54	12



3106 Heizkörperpinsel, Wandprofi Radiator brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3106.25	25	9	43	12
3106.35	35	9	49	12
3106.50	50	9	49	12
3106.60	60	9	54	12
3106.70	70	9	54	12



2227 Plattpinsel, gebogen, rostfrei, Wandprofi Mini radiator brush, bent, stainless, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, stainless steel ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
2227.15	15	7	34	12
2227.20	20	9	37	12
2227.25	25	9	39	12
2227.30	30	9	42	12
2227.40	40	9	46	12



2216 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi Mini radiator brush, bent, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
2216.10	10	6	28	12
2216.15	15	7	32	12
2216.20	20	9	37	12
2216.25	25	9	40	12
2216.30	30	9	44	12
2216.40	35	9	47	12



2120 Schrägstrichzieher, Wandprofi Line Drawer, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
2120.10	10	5	17	12
2120.15	15	5	17	12
2120.20	20	6	21	12
2120.25	25	6	26	12
2120.30	30	6	28	12
2120.40	40	8	29	12



Metall-Fassungen / metal ferrules

2206 Plattpinsel, gerade, Wandprofi Mini radiator brush, straight, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
2206.10	10	6	28	12
2206.15	15	7	32	12
2206.20	20	8	37	12
2206.25	25	8	40	12
2206.30	30	9	44	12



3080 Heizkörperpinsel, kurz, Wandprofi Radiator brush, short handle, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
Weißblechfassung, kurzer Buchenholzstiel
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule,
short beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3080.50	50	9	49	12



3316 Fassadenstreicher, langer Holzstiel, Wandprofi Facade brush, long handle, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, 80 cm langer Buchenholzstiel
double thickness, fully synthetic mixture, stainless steel ferrule, fully glued, 80 cm long beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
3316.75	75	15	62	6



4702 Fassadenstreichbürste, oval, Wandprofi Wall brush, oval, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
Holzkörper, Metallhalter,
Buchenholzgriff mit Messinggewinde
fully synthetic mixture,
wooden body, metal bracket,
beech handle with brass-plated thread


Artikel-Nr. article no.	Größe size	Borstenlänge bristle length	VE PU
4702.60	135 x 65	62	3



4702 Fassadenstreichbürste, eckig, Wandprofi Wall brush, square, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
Holzkörper, Metallhalter,
Buchenholzgriff mit Messinggewinde
fully synthetic mixture,
wooden body, metal bracket,
beech handle with brass-plated thread

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Borstenlänge bristle length	VE PU
4702.12	135 x 60	70	3



7115 Deckenbürste, Wandprofi Ceiling brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
Aluminium-Körper, Metallhalter,
Buchenholzgriff
fully synthetic mixture,
aluminium body, metal bracket,
beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Borstenlänge bristle length	VE PU
7115.03	180 x 80	83	1



7212 Deckenbürste, Wandprofi Ceiling brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
Aluminium-Körper, Metallhalter,
Buchenholzgriff
fully synthetic mixture,
aluminium body, metal bracket,
beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Borstenlänge bristle length	VE PU
7212.03	180 x 80	90	1



7235 Deckenbürste, Wandprofi Ceiling brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung,
lackierter Holzkörper, Metallhalter,
Buchenholzgriff mit Messinggewinde
fully synthetic mixture,
lacquered wooden body, metal bracket,
beech handle with brass-plated thread

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Borstenlänge bristle length	VE PU
7235.01	170 x 70	77	1
7235.02	180 x 80	83	1



4715 Flächenstreicher, Wandprofi Block brush, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung,
Holzdeckel, Metallhalter, Buchenholzgriff
fully synthetic mixture, tin-plated ferrule,
wooden cover, metal bracket, beech handle

Artikel-Nr. article no.	Größe size	Stärke strength	Borstenlänge bristle length	VE PU
4715.07	70	30	57	12
4715.10	100	30	57	6
4715.12	120	30	62	6
4715.14	140	40	67	6

