

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

Kaçınıcı Yeni düzenleme Hazırlama Tarihi Son yayın tarihi: -  
düzenleme tarihi: 15.09.2021 Hazırlama tarihi: 06.09.2021  
olduğu 06.09.2021  
1.0

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

### 1.1 Madde/Karışımın kimliği

Ticari ismi : Miropan-Grundfarbe

### 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Su bazlı kaplamalar

Önerilen kullanım : Amacına uygun kullanım durumunda - yoktur  
kısıtlamaları

### 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Alligator Farbwerke GmbH  
Markstraße 203  
32130 Enger  
Telefon : +4952249300  
Fax : +4952247881  
Elektronik posta adresi : produktSicherheit@alligator.de  
Sorumlu/yayınlayan kişi

### 1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : +49613284463 GBK GmbH  
1

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği)

cilt hassaslaştırıcı, Kategori 1

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### 2.2 Etiket unsurları

#### Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği)

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Dikkat

Zararlılık ifadeleri : H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.0  
Yeni düzenleme tarihi: 06.09.2021  
Hazırlama Tarihi 15.09.2021  
Son yayın tarihi: -  
Hazırlama tarihi: 06.09.2021

Önlem ifadeleri : P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.  
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P103 Tüm talimatları dikkatle okuyun ve uygulayın.

### Önlem:

P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.  
P280 Koruma eldiveni/ göz koruması kullanın.

### Müdahale:

P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

### Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

### İlave Etiketlendirme

EUH211 Uyarı! Spreylendiğinde tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Sprey veya buharı solumayın.

## 2.3 Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

Ekolojik bilgiler: <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CUST - N11.00000375 \*\*>

Toksikolojik bilgiler: <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CUST - N11.00000375 \*\*>

## BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

### 3.2 Karışımlar

Kimyasal yapısı : Emülsiyon esaslı astar, su bazlı

#### Bileşenleri

| Kimyasal İsmi                | CAS-No.<br>EC-No.<br>Liste No.<br>Kayıt numarası            | Sınıflandırma     | Konsantrasyon<br>(% w/w) |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| titanium dioxide             | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17 | Kans. 2; H351     | >= 1 - < 10              |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5   | Akut Tok. 4; H302 | >= 0,0025 - <            |

## Miropan-Grundfarbe

Kaçınıcı düzenleme tarihi: 06.09.2021  
Yeni düzenleme tarihi: 06.09.2021  
Hazırlama Tarihi: 15.09.2021  
Son yayın tarihi: -  
Hazırlama tarihi: 06.09.2021  
1.0

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
|   | 220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60              | Cilt Tah. 2; H315<br>Göz Hsr. 1; H318<br>Cilt Hassas. 1; H317<br>Sucul Akut 1; H400<br>Sucul Kronik 2; H411<br>Akut Tok. 2; H330<br><br>M-Faktörü (Akut<br>sucul toksisite): 1<br>M-Faktörü (Kronik<br>sucul toksisite): 1<br><br><** Phrase language<br>not available: [ TR ]<br>CED - N03.00000282<br>**><br>Cilt Hassas. 1; H317<br>>= 0,05 %  | 0,025                  |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one                  | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>01-2120764690-50 | Akut Tok. 2; H330<br>Akut Tok. 3; H311<br>Akut Tok. 3; H301<br>Cilt Aşnd. 1B; H314<br>Göz Hsr. 1; H318<br>Cilt Hassas. 1A;<br>H317<br>Sucul Akut 1; H400<br>Sucul Kronik 1; H410<br>EUH071<br><br>M-Faktörü (Akut<br>sucul toksisite): 10<br>M-Faktörü (Kronik<br>sucul toksisite): 1<br><br><** Phrase language<br>not available: [ TR ]<br>CED - N03.00000282<br>**><br>Cilt Hassas. 1A;<br>H317<br>>= 0,0015 % | >= 0,0025 - <<br>0,025 |
| İş yeri maruz kalma sınırına sahip maddeler : |  |   |                        |
| quartz (SiO2)                                 | 14808-60-7   |   | >= 1 - < 10            |

## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
|  | 238-878-4<br>01-2120770509-45 |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|

Kısaltmaların açıklamaları için 16.bölüme bakınız.

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- Genel öneri : Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.  
Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi yardım alınız. (Gerektiği durumda etiketi gösteriniz).  
Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız.  
İlkyardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.
- Solunması halinde : Temiz havaya çıkartınız.
- Deriyle teması halinde : Çözgen veya tiner kullanMAYınız.  
Teması halinde, hemen deriyi bol sabun ve suyla yıkayınız.
- Gözle teması halinde : Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.  
GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.  
Durulamaya devam edin.
- Yutulması halinde : Doktora başvurunuz.  
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz.  
Yutulması halinde: KUSTURMAYINIZ.

### 4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilinmiyor.

### 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi : Bilgi bulunmamaktadır.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

- Uygun yangın söndürücüler : Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

## Miropan-Grundfarbe

|                               |                                   |                             |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0 | Yeni düzenleme tarihi: 06.09.2021 | Hazırlama Tarihi 15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|

Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın sonucunda, şu gibi zararlı bozunma maddeleri oluşabilir :  
Karbon monoksit, karbon dioksit ve yanmamış hidrokarbonlar (duman).

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.

Ek bilgi : Kimyasal yangınlar için standart prosedür.  
Ürün kendiliğinden yanmaz.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler : Pürüzlü kauçuk tabanlı koruma ayakkabısı veya botları giyiniz.  
Malzeme kaygan şartlar oluşturabilir.  
Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

### 6.2 Çevresel önlemler

Çevresel önlemler : Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.  
İlacın nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.  
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

### 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri : Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.  
Etkinlik göstermeyen emici bir malzeme ( kum, silika jel, asidik bağlayıcı, çok amaçlı tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini sağlayınız.

### 6.4 Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunun 7. Bölümüne bakınız.  
,Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.,Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 13.

## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme önerileri : Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Özel teknik korunma gerekleri yoktur.

Hijyen önlemleri : Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden önce ellerinizi yıkayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

### 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Donması halinde bozulur. Ürünün kalitesini korumak için, serin veya direk güneş ışığı almayan yerlerde saklayınız. Oda sıcaklığında orjinal kabı içinde saklayınız. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.

Genel depolama için öneriler : Yükseltgen maddelerden, kuvvetli asitlerden ve alkali maddelerden uzak tutunuz.

Alman saklama sınıfı (TRGS 510) : 12, Yanmayan sıvılar

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım(lar) : Bu bilgi mevcut değildir.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki maruziyet sınırları

| Bileşenleri      | CAS-No.   | Değer tipi (Maruz kalma şekli)                                     | Kontrol parametreleri          | Esaslar     |
|------------------|---|--|--------------------------------|-------------|
| titanium dioxide | 13463-67-7  | AGW (<** Phrase language not available: [ TR ] CUST - TD-4059 **>) | 10 mg/m3<br>(Titanyum dioksit) | DE TGRS 900 |
|                  | Zirve-limit kategorisi: <** Phrase language not available: [ TR ] CUST - TD-99448 **> |  |                                |             |
|                  |   | AGW (<** Phrase  | 1,25 mg/m3                     | DE TGRS     |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

Kaçınıcı Yeni düzenleme Hazırlama Tarihi Son yayın tarihi: -  
düzenleme tarihi: 15.09.2021 Hazırlama tarihi: 06.09.2021  
olduğu 06.09.2021  
1.0

|   |   |  |                    |            |
|---|---|--|--------------------|------------|
|   |   | language not available: [ TR ] CUST - TD-4060 **>) | (Titanyum dioksit) | 900        |
|   | Zirve-limit kategorisi: <** Phrase language not available: [ TR ] CUST - TD-99448 **> |  |                    |            |
| quartz (SiO2)                           | 14808-60-7  | TWA (Solunabilecek kadar ince toz)                 | 0,1 mg/m3          | 2004/37/EC |
| Ek bilgi: Kanserojenler veya mutajenler |   |  |                    |            |

**Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye (DNEL) A.B. (EC)1907/2006 no`lu REACH tüzüğüne ve T.C. 27092 no`lu mevzuatına göre hazırlanmıştır:**

| Madde adı        | Son kullanıcı | Maruz kalma yolları | Olası sağlık etkileri          | Değer               |
|------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| titanium dioxide | Tüketiciler   | Yutulması halinde   | Uzun süreli - sistemik etkiler | 700,00 mg/kg bw/gün |
|                  | Çalışanlar    | Solunması halinde   | Uzun süreli - lokal etkiler    | 10,00 mg/m3         |

**Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon (PNEC) A.B. (EC)1907/2006 no`lu REACH tüzüğüne ve T.C. 27092 no`lu mevzuatına göre hazırlanmıştır:**

| Madde adı        | Çevre Kompartımanı        | Değer                          |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| titanium dioxide | Atık su arıtma tesisi     | 100 mg/l                       |
|                  | Tatlı su                  | 0,184 mg/l                     |
|                  | Toprak                    | 100 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)  |
|                  | Deniz suyu                | 0,0184 mg/l                    |
|                  | Tatlı su sedimenti        | 1000 mg/kg kuru ağırlık (k.a.) |
|                  | Deniz sedimenti           | 100 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)  |
|                  | Aralıklı kullanım/salinım | 0,193 mg/l                     |

### 8.2 Maruz kalma kontrolleri

#### Kişisel koruyucu ekipmanlar

Gözlerin korunması : Meslek Odası Talimatları - BGR 192 Göz ve Yüz koruma kullanımı

İş güvenliği maskesi

Ellerin korunması

Malzeme : Nitril kauçuk

Eldiven kalınlığı : 0,2 mm

Koruma indeksi : Sınıf 3

## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Notlar                       | : Eldivenleri çıkarmadan önce sabunlu su ile yıkayınız. EN374' e göre test edilmiş uygun eldivenler kullanınız.<br>Meslek Odası- Bilgi kitabı: Koruyucu eldiven kullanımı (BGR 195 (şimdiye kadar: ZH 1/706)   |
| Deri ve vücudun korunması    | : Güvenlik ayakkabıları<br>Uzun kollu giysi<br><br>İşyerinde, tehlikeli maddenin miktarına ve konsantrasyonuna uygun olan beden korunmasını kullanınız.<br><br>Temastan sonra deri yıkanmalıdır.<br><br>Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız.<br>Sprey uygulaması süresince: su geçirmez giysi |
| Solunum sisteminin korunması | : Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez.<br><br>Meslek Odası Talimatları - BGR 190 Solunum koruyucuların kullanımı<br><br>Sprey uygulaması esnasında: Püsküren Sprey tozunu solumayın. Boya püskürtmede A2 / P2 kombinasyon filtresi kullanın.   |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fiziksel hali                                  | : sıvı              |
| Renk   | : Uygun veri yoktur |
| Koku   | : Uygun veri yoktur |
| Koku Eşiği                                     | : İlgili değil      |
| Erime noktası/Donma noktası                    | : belirlenmemiştir  |
| Kaynama noktası/kaynama aralığı                | : belirlenmemiştir  |
| Üst patlayıcı limiti / Üst alevlenirlik limiti | : belirlenmemiştir  |
| Alt patlayıcı limiti / Alt                     | : belirlenmemiştir  |



## Miropan-Grundfarbe

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.0  
Yeni düzenleme tarihi: 06.09.2021  
Hazırlama Tarihi 15.09.2021  
Son yayın tarihi: -  
Hazırlama tarihi: 06.09.2021

alevlenirlik limiti

Parlama noktası : Uygulanmaz

Alev alma sıcaklığı : belirlenmemiştir

Bozunma sıcaklığı : Uygulanmaz

pH : 8  
Konsantrasyon: 100 %

Akışkanlık  
Akışkanlık (viskozite, dinamik) : Uygun veri yoktur

Çözünürlük(ler)  
Su içinde çözünürlüğü : tamamen karışabilir

Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) : belirlenmemiştir

Buhar basıncı : belirlenmemiştir

Bağıl yoğunluk : belirlenmemiştir

Yoğunluk : 1,4700 g/cm<sup>3</sup>

Bağıl buhar yoğunluğu : belirlenmemiştir

### 9.2 Diğer bilgiler

Patlayıcılar : Uygulanmaz

Oksitleyici özellikler : Uygulanmaz

Alevlenirlik (sıvılar) : Bu ürün yanıcı değildir.

Buharlaştırma oranı : Uygulanmaz

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1 Tepkime

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

### 10.2 Kimyasal kararlılık

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

|                               |                                   |                             |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0 | Yeni düzenleme tarihi: 06.09.2021 | Hazırlama Tarihi 15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|

### 10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkimeler : Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

### 10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar : Donma, ısı ve güneş ışığından koruyunuz.

### 10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler : Asitlerle ve bazlarla bağdaşmaz.  
Oksitleyici bileşiklerle bağdaşmaz.

### 10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CED - H11.00000200 \*\*>

#### Akut toksisite

##### Ürün:

Ağız yoluyla Akut toksisite : Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Cilt yoluyla Akut toksisite : Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

##### Bileşenleri:

#### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**

Ağız yoluyla Akut toksisite : LD50 (Sıçan): 532 mg/kg

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LC50 (Sıçan): 0,4 mg/l  
Maruziyet süresi: 4 h  
Test atmosferi: toz/buğu

Cilt yoluyla Akut toksisite : LD50 (Sıçan): > 2.000 mg/kg

#### **2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Ağız yoluyla Akut toksisite : LD50 (Sıçan): 120 mg/kg

Akut solunum(inhalasyon) : LC50 (Sıçan): 0,145 mg/l

## Miropan-Grundfarbe

Kaçınıcı Yeni düzenleme Hazırlama Tarihi Son yayın tarihi: -  
düzenleme tarihi: 15.09.2021 Hazırlama tarihi: 06.09.2021  
olduğu 06.09.2021  
1.0

toksitesi Maruziyet süresi: 4 h  
Test atmosferi: toz/buğu

### Cilt aşınması/tahrişi

#### Ürün:

Notlar : AT kriterleri sınıflandırmasına göre, madde deriyi tahriş edici olarak kabul edilmemiştir.

### Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

#### Ürün:

Notlar : AT kriterleri sınıflandırmasına göre, madde gözü tahriş edici olarak kabul edilmemiştir.

### Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı

#### Ürün:

Notlar : Duyarlılığa neden olur.

11.2 <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CED - H11.00000201 \*\*>

<\*\* Phrase language not available: [ TR ] CED - H12.00000005 \*\*>

#### Ürün:

Değerlendirme : <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CUST - N11.00000375 \*\*>

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksikite

#### Ürün:

Balıklar üzerinde toksisite : Notlar: Uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite : Notlar: Uygun veri yoktur

#### Bileşenleri:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**

Balıklar üzerinde toksisite : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı)): 2,2 mg/l  
Maruziyet süresi: 96 h

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

Metod: OECD Test Rehberi 203

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite : EC50 (Daphnia (Su piresi)): 3,27 mg/l  
Maruziyet süresi: 48 h  
Metod: OECD Test Rehberi 202

Su bitkileri/algler üzerinde toksiste : EC50 (Selenastrum capricornutum (yeşil yosun)): 0,11 mg/l  
Maruziyet süresi: 72 h  
Metod: OECD Test Rehberi 201

M-Faktörü (Akut sucul toksisite) : 1

M-Faktörü (Kronik sucul toksisite) : 1

### 2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

M-Faktörü (Akut sucul toksisite) : 10

M-Faktörü (Kronik sucul toksisite) : 1

## 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Uygun veri yoktur

## 12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

## 12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

## 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

### Ürün:

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

## 12.6 <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CED - H12.0000005 \*\*>

### Ürün:

Değerlendirme : <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CUST - N11.00000375 \*\*>

## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

### 12.7 Diğer olumsuz etkiler

**Ürün:**

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Uzman olmayan kişilerce elleçlemesi veya atılması halinde çevreye zarar vermesi olasıdır.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün : .  
Atıklar atıksu yoluyla atılmamalıdır.

Kontamine ambalaj : Sadece içinde artık bulunmayan kapları geri dönüşüme veriniz.

Atık kodu : kullanılmış ürün  
0801120, 08 01 11\* de belirtilenler dışındaki atık boya ve vernik

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### 14.1 <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CED - H14.00000070 \*\*>

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

### 14.2 Uygun UN taşımacılık adı

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

### 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

### 14.4 Ambalajlama grubu

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

### 14.5 Çevresel zararlar

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

### 14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Notlar : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

### 14.7 <\*\* Phrase language not available: [ TR ] CED - H14.00000071 \*\*>

Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

|  |   |  |
|--|---|--|
| REACH - Belirli tehlikeli madde, müstahzar ve şeylerin üretim, piyasaya sürüm ve kullanımı hakkında kısıtlama (Ek Madde XVII)            | : | Aşağıda sunulan girdiye dair kısıtlama şartları dikkate alınmalıdır: numaralı girdisi 3  |
| REACH - İzin için Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesi (Makale 59).  | : | Bu ürün % 0,1 veya daha fazla oranda şüphe meydana getirecek sübstanslar (SVHC) içermeyen bir karışımdır, bu nedenle müsaadeli olan son kullanımların belirlenmesine ve madde güvenlik değerlendirmesinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. |
| Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında (AB) Düzenleme No 1005/2009  | : | Uygulanmaz   |
| <** Phrase language not available: [ TR ] CUST - N15.00100359 **>  | : | Uygulanmaz   |
| REACH - Ruhsata tabi maddelerin listesi (Ek Madde XIV)   | : | Hiçbiri  |
| Seveso III: Tehlikeli madde ihtiva eden büyük kaza tehlikelerinin kontrolü hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi 2012/18/EU. | : | Uygulanmaz   |
| Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya)  | : | 1 az miktarda su kirlenmesine neden olan AwSV'ye göre sınıflandırma, Ek 1 (5.2)  |
| Ürün kodu Boyalar ve Yağlı boyalar/ Döküm kodu   | : | M-GP01 Water-based primers, pigmented  |
| .  | : | BSW20 Coating materials, water-based   |
| Uçucu organik bileşikler   | : | Direktif 2004/42/EC<br>< 0.1 %<br>< 1 g/l  |

### Diğer kurallar:

İş yerinde gençlerin korunmasına yönelik olarak 94/33/EC Yönetmeliğini ya da mümkün olan durumlarda daha katı ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

**Miropan-Grundfarbe**

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Bu karışım için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekli değildir.

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler****H-İbareleri tüm metni**

|        |  |
|--------|--|
| H301   | : Yutulması halinde toksiktir.                     |
| H302   | : Yutulması halinde zararlıdır.                    |
| H311   | : Cilt ile teması halinde toksiktir.               |
| H314   | : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| H315   | : Cilt tahrişine yol açar.                         |
| H317   | : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.           |
| H318   | : Ciddi göz hasarına yol açar.                     |
| H330   | : Solunması halinde öldürücüdür.                   |
| H351   | : Solunması halinde kansere yol açabilir.          |
| H400   | : Sucul ortamda çok toksiktir.                     |
| H410   | : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |
| H411   | : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.     |
| EUH071 | : Solunum yolunda aşınmaya yol açar.               |

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Akut Tok.         | : Akut toksisite   |
| Cilt Aşnd.        | : Ciltte Aşınma  |
| Cilt Hassas.      | : cilt hassaslaştırıcı   |
| Cilt Tah.         | : Cilt tahrişi   |
| Göz Hsr.          | : Ciddi göz hasarı   |
| Kans.             | : Kanserojenite  |
| Sucul Akut        | : Kısa süreli (akut) sucul zararlılık  |
| Sucul Kronik      | : Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık  |
| 2004/37/EC        | : Avrupa.İşçilerin iş yerinde kanserojenlere veya mutajenlere maruz kalma risklerinden korunmalarına ilişkin Direktif 2004/37/EC |
| DE TGRS 900       | : TRGS 900 - Mesleki maruziyet limit değeri  |
| 2004/37/EC / TWA  | : Uzun süreli maruz kalma sınırı   |
| DE TGRS 900 / AGW | : Mesleki maruziyet limit değeri   |

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR -

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre



## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

(Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

### Ek bilgi

#### **Diğer bilgiler:**

Bu ürün için REACH Talimatı (AB) No. 1907/2006 doğrultusunda teşhir senaryosuna gerek bulunmamaktadır.

REACH Madde 31 (1)(a)- doğrultusunda 1272/2008 veya 1999/45 AB Talimatları uyarınca tehlikeli madde kriterlerini yerine getiren kayıtlı maddeler/karışımlar kullanımların-komünikasyonuna gerek bulunmamaktadır.

#### **Güvenlik Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları:**

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,

Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German

Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

#### **Karışımın sınıflandırması:**

Cilt Hassas. 1

H317

#### **Sınıflandırma prosedürü:**

Hesaplama metodu

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlık ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.



## Miropan-Grundfarbe

|                                  |                                      |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Kaçınıcı düzenleme olduğu<br>1.0 | Yeni düzenleme tarihi:<br>06.09.2021 | Hazırlama Tarihi<br>15.09.2021 | Son yayın tarihi: -<br>Hazırlama tarihi: 06.09.2021 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|

### REACH Enformasyonu

REACH (AB No. 1907/2006) ve GHS yani CLP Talimatlarında (AB No. 1272/2008) de yapılacak olan yasal değişiklikler yasal sorumluluklarımız çerçevesinde tarafımızdan uygulanacaktır. Güvenlik verileri sayfalarımız düzenli olarak elimizde bize ürün teslim edenlerin bize vermiş oldukları enformasyonlar doğrultusunda uyarlı duruma getirilecek ve güncelleştirilecektir. Yapılan uyarlamalar hakkında sizleri alışıldığı gibi bilgilendireceğiz.

REACH ile ilgili olarak bizim sonradan eklenmiş kullanıcı olarak kayıt tutmadığımızı ve bize ürün gönderen teslimatçıların bize vermiş olduğu bilgilere ihtiyacımız bulunduğuna dikkatinizi çekeriz. Bu bilgiler elimize geçer geçmez güvenlik bilgi sayfalarımız güncelleştirilecektir. Bu güncelleme içermekte olan maddelerin kayıt edilme sürelerine bağımlı olarak 01.12.2010 ile 01.06.2018 tarihleri arasında gerçekleşebilir.

Güvenlik veri sayfalarının GHS veya CLP-Talimatlarına uyarlanması için karşılarda yani hazırlamalarda 01.06.2015 tarihine kadar bir geçiş süresi bulunmaktadır.

DE / TR