



KOMO[®] Produktzertifikat

Halberzeugnis

SKH

Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postfach 159, 6700 AD Wageningen, Niederlande
Telefon: +31 - (0)317 - 45 34 25
E-Mail: mail@skh.nl
Website: http://www.skh.nl

HOLZFÜLLSTOFFE

Nummer: 33333/18
Ausgabe: 01-02-2018
Ersetzt: 33333/16

Hersteller

Repair Care International B.V.
Cartografenweg 34
5141 MT WAALWIJK, NIEDERLANDE
Postfach 273
5140 AG WAALWIJK, NIEDERLANDE
Tel. +31 - (0)416 - 65 00 95
Fax +31 - (0)416 - 65 20 24
E-Mail:sales@repair-care.nl
Website: http://www.repair-care.nl

Erklärung von SKH

Dieses Produktzertifikat wurde auf der Grundlage der BRL 0807 "Holzfüllstoffe" vom 21.12.2016 von SKH gemäß der SKH-Zertifizierungsordnung ausgestellt.

Das Qualitätssystem und die Produkteigenschaften von Holzfüllstoffen werden regelmäßig überprüft.

Auf dieser Grundlage erklärt SKH, dass:

- die berechnete Erwartung besteht, dass die vom Hersteller produzierten Holzfüllstoffe zum Zeitpunkt der Lieferung die folgenden Anforderungen erfüllen:
 - die in diesem Produktzertifikat festgelegte technische Spezifikation
 - die in diesem Produktzertifikat und in der BRL festgelegten Produkthanforderungen
- Voraussetzung ist, dass die Holzfüllstoffe mit dem KOMO[®]-Zertifikat in der in diesem Produktzertifikat angegebenen Weise gekennzeichnet sind.


Namens SKH

drs. H.J.O. van Doorn, Geschäftsführer

Das Zertifikat ist in der Übersicht der KOMO-Qualitätserklärungen auf der Website der KOMO Stiftung: www.komo.nl.

Benutzern dieses Produktzertifikats wird empfohlen, zu überprüfen, ob dieses Zertifikat noch gültig ist; konsultieren Sie dazu die SKH-Website: www.skh.nl.

Dieses Produktzertifikat besteht aus 3 Seiten.



Beurteilt wurde:
Qualitätssystem
Produkt
Regelmäßige Kontrolle

HOLZFÜLLSTOFFE

1 PRODUKT-SPEZIFIKATION

1.1 Technische Daten

Die vom Hersteller hergestellten Holzfüllstoffe erfüllen die Anforderungen der BRL 0807 "Holzfüllstoffe".

1.1.1 HOLZFÜLLSTOFFE

Holzfüllstoffe, die den Anforderungen der BRL 0807 "Holzfüllstoffe" entsprechen, sind in Tabelle 1 aufgeführt. Tabelle 2 zeigt die unterschiedlichen Kategorien von Füllstoffen gemäß dem BRL auf.

Tabelle 1 Füllstoffe

| Beschreibung der Füllstoffe (Anwendung) | Genehmigte Kategorie | Kommentare |
|---|--|--|
| DRY FLEX COOL *, ** | 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a 1b, 2b | Füllstoffe ¹⁾ Egalisierungsstoffe ²⁾ Reparaturstoffe ²⁾ |
| DRY FLEX 1 *, ** | 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 9a 1b, 2b | Füllstoffe ¹⁾ Egalisierungsstoffe ²⁾ Reparaturstoffe ²⁾ |
| DRY FLEX 4 *, ** | 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a 1b, 2b | Füllstoffe ¹⁾ Egalisierungsstoffe ²⁾ Reparaturstoffe ²⁾ |
| DRY FLEX 4 2 in 1 *, ** | 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a 1b, 2b | Füllstoffe ¹⁾ Egalisierungsstoffe ²⁾ Reparaturstoffe ²⁾ |
| DRY FLEX 16 *, ** | 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a 1b, 2b | Füllstoffe ¹⁾ Egalisierungsstoffe ²⁾ Reparaturstoffe ²⁾ |
| DRY FLEX SF | 1a, 2a, 3a, 4a, 1b en 2b | Füllstoffe ¹⁾ Egalisierungsstoffe ²⁾ |

- 1) Keine maschinelle Vor-be-hand-lung erforderlich * Dieses Produkt ist für Holzarten mit sperriger Masse geeignet > 750 kg/m³
 2) Maschinelle Vor-be-hand-lung erforderlich
 ** Dieses Produkt ist für blutende Holzarten geeignet
 *** Dieses Produkt ist für konservierte Holzarten geeignet

Tabelle 2 Reparaturkategorien nach BRL 0807 'Holzfüllstoffe'

| Kategorie | Beschreibung | Kategorie | Beschreibung |
|-----------|--|-----------|---|
| 1a | Trockenriss / Haarriss (l*b*d) 20mm*2mm*2mm | 5a | Löcher von 5 - 75 cm ³ |
| 2a | Schmale Risse bis 200mm | 6a | Löcher von 75 - 200 cm ³ |
| 3a | Schmale Risse >200mm | 7a | Wiederherstellung von Verbindungen <75 cm ³ |
| 4a | Löcher von 0 - 5 cm ³ | 8a | Wiederherstellung von Verbindungen 75 - 200 cm ³ |
| | | 9a | Löcher und Löcher in (offenen) Verbindungen |
| 1b | Nadellöcher bis max. 2 mm | | >200 cm ³ mit Teilaustausch |
| 2b | Bohrlöcher 2 - 5 mm | | |

1.2 Marken

Nach BRL 0807 hergestellte Produkte müssen das KOMO[®]-Zeichen tragen.

Die Umsetzung dieses Zeichens ist wie folgt:

- Logo;
- Nr. **33333**;
- eine Chargennummer;
- Anwendungshinweis
- den Endtermin für die Verarbeitung oder Produktion.



Darüber hinaus müssen die Produktinformationen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

- die Angabe der Toxizität;
- die Verarbeitungshinweise.

HOLZFÜLLSTOFFE

2 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

2.1 Kontrollieren Sie bei der Anlieferung der Holzfüllstoffe Folgendes:

- Wurde nach Vereinbarung geliefert?
- Sind die Gütezeichen und die Art und Weise, wie Zeichen verwendet werden, korrekt?
- Weisen die Produkte keine sichtbaren Mängel durch Transport und dergleichen auf?

Werden die Produkte aufgrund des oben Gesagten abgelehnt, sollten Sie Kontakt aufnehmen mit:
Repair Care International B.V. und ggf. mit der Zertifizierungsstelle SKH.

2.2 Produkt-Zertifikat

Der Hersteller ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dem Kunden eine Kopie des vollständigen Produktzertifikats zur Verfügung steht.

2.3 Einsatz und Verwendung

Holzfüllstoffe sind als Füllmittel und/oder Egalisierungsmittel und/oder Reparaturmittel zum Füllen und/oder Egalisieren und/oder Reparieren von Holz bestimmt. Bei Verwendung sind die in der Verarbeitungsanleitung des Herstellers festgelegten Bedingungen zu berücksichtigen. Die Verarbeitungsanweisungen müssen während der Verarbeitung vorliegen.

2.4 Plausibilitätskontrolle

Überprüfen Sie, ob das Produktzertifikat noch gültig ist; konsultieren Sie die SKH-Website: <http://www.skh.nl>.