

SCHLEIF- UND REINIGUNGSSYSTEME



Spitzenprodukte für
höchste Wertschöpfung

FLOOR SANDER

DER ALLROUNDER - VOM TROCKENSCHLIFF BIS ZUR NASSREINIGUNG

Der JÖST Floor Sander vereint hohe qualitative Verarbeitung mit einfacher Bedienbarkeit. Dank seiner ruhigen Laufleistung und der ergonomisch verstellbaren Deichsel, ist ein dauerhafter Einsatz ohne feierabendliche Verspannungen im Schulter- und Armbereich gegeben. Weitere Vorteile bieten seine rechteckige Form und die exzentrische Wirkung, die ein Schleifen bis an jede Kante oder Ecke ermöglichen und weitere mühevollen Arbeitsschritte einsparen. Trotz der hohen Abtragsleistung sorgt das ganzflächige Absaugsystem für ein nahezu staubfreies Schleifen. Der Floor Sander kann sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff eingesetzt werden und ersetzt fünf Maschinen: den Trommelschleifer, den Randschleifer, die Einscheibenmaschine, die Reinigungsmaschine und die Bürstenmaschine. Ein Allrounder konzipiert für beste Oberflächenergebnisse.



Art. Nr. FS-315/460

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Staubsauger:	1000 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	57 - 83 kg
Zusatzgewicht je:	6,5 kg*
Hub:	7 mm

**4 Zusatzgewichte je 6,5 kg sind im Lieferumfang enthalten
Bis zu 6 Gewichten aufrüstbar*

- Einfache Bedienbarkeit
- Staubfreies Schleifen mit hohem Abtrag
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Entfernt alte Lacke und Beschichtungen
- Ideal für die Bearbeitung von strukturierten Oberflächen
- Variables Maschinengewicht
- Ergonomisch verstellbar

FLOOR SANDER MULTI

MULTIFUNKTIONAL - EINFACH GENIAL

Durch die Kombination von Floor Sander und Floor Cleaner entstand ein außergewöhnliches Multitalent. Ausgestattet mit einem integrierten Sauger für Nass- und Trockenabsaugung, einem 10 l Wassertank und einer Absauglippe. Mit dieser Kombination sind Sie für alle Eventualitäten vorbereitet. Ganz gleich ob alte Holzböden abzuschleifen, Beschichtungen abgetragen werden oder elastische Hartbeläge nass zu reinigen sind, der Floor Sander Multi macht überall eine gute Figur.

Art. Nr. FSCM-315/460



Leistungsaufnahme:	2500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min.
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Füllvolumen Wassertank:	10 l
Gewicht:	57 - 83 Kg
Zusatzgewicht je:	6,5 Kg
Hub:	7 mm
(Absauglippe (optional erhältlich))	

**4 Zusatzgewichte je 6,5 kg sind im Lieferumfang enthalten mit bis zu 6 Gewichten aufrüstbar*

- All-In-One für Schleifen und Reinigen
- Einfache Bedienbarkeit
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Entfernt alte Lacke und Beschichtungen
- Ideal für die Bearbeitung von strukturierten Oberflächen
- Variables Maschinengewicht
- Ergonomisch verstellbar

FLOOR SANDER JUNIOR

DIE MULTIFUNKTIONSLÖSUNG FÜR DIE BODENBEARBEITUNG UND -PFLEGE

Die Multifunktionslösung für die Bodenreinigung, -bearbeitung und -pflege. Der Floor Sander Junior eignet sich dank seiner kompakten Abmessung besonders gut für das Bearbeiten kleinerer Flächen, Treppenstufen, Flächen unter Heizkörpern und Treppenabsätzen. Ausgestattet mit einem Zusatzgewicht von 5 kg verfügt er über eine hervorragende Abtragsleistung. Durch den Anschluss eines externen Staubsaugers an den integrierten Absaugstutzen lassen sich hier alle Arbeiten nahezu staubfrei erledigen.



Art. Nr. FSJ-180/330

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	21 -26 kg
Zusatzgewicht:	5 kg
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

- Einfache Bedienbarkeit
- Bearbeiten von kleinsten Räumen und Flächen möglich
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Geeignet für den Trockenschliff und die Nassreinigung

FLOOR CLEANER JUNIOR 18

DIE AKKUBETRIEBENE MULTIFUNKTIONSLÖSUNG

Der Floor Cleaner Junior 18 besticht durch seine robuste und handliche Bauweise. Konzipiert für den täglichen Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen und auf den verschiedensten Oberflächen. Das weltweit leistungsfähige Akku-System ermöglicht ein stromquellenunabhängiges Arbeiten und bietet eine Kompatibilität mit vielen weiteren Akkugeräten. Mit dem herstellerübergreifenden Akku-System Cordless Alliance System (CAS) von Metabo haben wir nicht nur ein hochwertiges Batterie-System gefunden, sondern auch einen zuverlässigen und echten Partner, mit dem wir in Zukunft weitere kabellose Schleif- und Reinigungssysteme entwickeln werden.



METABO CAS Akku Technologie
18V LiHD 8.0 Ah



Art. Nr. FCJ-18



Leistungsaufnahme:	300 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	190 x 340 mm
Akkuspannung:	230 V
Akkulaufzeit:	45 bis 60 min.
(je nach Bodenbeschaffenheit und Pads)	
Gewicht:	22 kg
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm
Wassertank Füllvolumen:	3 l

- Ermöglicht kabelloses Arbeiten
- Einfache Bedienbarkeit
- Bestens für die Treppenreinigung geeignet
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Geeignet für den Trockenschliff und die Nassreinigung

FLOOR CLEANER

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DIE NASSREINIGUNG

Neben dem Floor Sander und Floor Sander Junior gibt es zwei weitere Modelle mit integriertem Wassertank zum Benetzen bzw. Vorlegen der zu reinigenden Oberfläche. Die Maschinen zeichnen sich durch ihre einfache Bedienbarkeit aus. Die Reinigung ist in einem Arbeitsgang bis in die Ecken möglich. Floor Cleaner und Floor Cleaner Junior bieten ein vielfältiges Einsatzspektrum - von der einfachen Unterhaltsreinigung über die Grundreinigung bis hin zum Entfernen alter Beschichtungen.



Art. Nr. FC-315/460

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	335x485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gesamtgewicht:	48 kg
Hub:	7 mm
Wassertank Füllvolumen:	10 l
Zusatzgewicht:	6,5 kg
(optional im Set, 2 x 6,5 kg erhältlich)	

- Einfache Bedienbarkeit
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Integrierter Wassertank mit 10 l Füllvolumen
- Hohe Flächenleistung

FLOOR CLEANER JUNIOR

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DIE NASSREINIGUNG

Neben dem Floor Cleaner und Floor Cleaner Junior, die ideale Ergänzung für das Reinigen verschmutzter Oberflächen. Auch hier bietet ein integrierter Wassertank die Möglichkeit des Vorlegens bzw. Benetzens der zu reinigenden Oberfläche. Die einfache Bedienbarkeit ist ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die hochwertige Verarbeitung. Der Floor Cleaner Junior bieten ein vielfältiges Einsatzspektrum - von der einfachen Unterhaltsreinigung über die Grundreinigung bis hin zum Entfernen alter Beschichtungen. Zudem eignet er sich besonders für kleinste Räume, Treppen oder niedrige Arbeitshöhen.



Art. Nr. FCJ-180/330

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	190x340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gesamtgewicht:	22 - 27 kg
Hub:	5 mm
Wassertank Füllvolumen:	3 l
Zusatzgewicht:	5 kg (optional erhältlich)

- Einfache Bedienbarkeit
- Kantengenaues Arbeiten bis in die Ecken möglich
- Integrierter Wassertank mit 3 l Füllvolumen
- Ideal für kleine Räume und Treppen

BIG BOY

EIN STARKER PARTNER FÜR GROSSE FLÄCHEN - LEISTUNGSSTARK, EFFIZIENT & ZUVERLÄSSIG

Der Big Boy Exzentrerschleifer eignet sich besonders zum Bearbeiten großer Flächen. Durch die mehr als 8-fache Schleifmittelfläche im Vergleich zu einem herkömmlichen Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm lassen sich so große Arbeitsplatten, Türblätter, Treppen oder aber kleine Räume effizient bei einer gleichzeitig hohen Oberflächenqualität bearbeiten.

Allein das Eigengewicht der Maschine reicht aus, um sie ohne Anstrengung mit minimalem Kraftaufwand über die Flächen zu führen. Durch das innovative Absaugsystem in Verbindung mit den useit®-Multiloch-Schleifmitteln ist eine schnelle, kostensparende und staubfreie Bearbeitung vom Grobschliff bis zum Polierschliff möglich. Für das Beschleifen unterschiedlichster Materialien wie z.B. Mineralwerkstoffen, Holz, Lack, Edelstahl und NE-Metalle steht ein breites Spektrum an Schleif- und Polierpads zur Verfügung.

Art. Nr. BB-315/460



Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	22 kg
Hub:	7 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

- Schnell und kostensparend
- Vom Grobschliff bis zum Polierschliff
- Beschleifen unterschiedlichster Materialien möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Nahezu staubfreies Schleifen
- Mineralwerkstoffarbeiten ergeben ein schattenfreies Schliffbild

BIG BOY JUNIOR

DIE KOMPAKTKLASSE FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN

Der Big Boy Junior Exzentrerschleifer eignet sich zum Bearbeiten großer und kleinerer Oberflächen. Das Arbeitsspektrum reicht wie bei seinem großen Bruder vom Grob- über den Feinschliff bis hin zur Reinigung nahezu jeder Oberfläche. Wie auch bei den anderen Maschinen steht ein breites Spektrum an Schleif- und Reinigungsmitteln zur Verfügung. Die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, Holz, Lack, Edelstahl, NE-Metallen, Parkett- und Laminatoberflächen sowie Hartbodenbelägen ist durch den Big Boy Junior spielend leicht möglich. Lieferbar in zwei Gewichtsklassen. Die "leichte" Version von 10 kg eignet sich besonders für Reinigungsarbeiten. Mit 18 kg liefert die "schwere" Version hervorragende Ergebnisse beim Schleifen von Oberflächen.

Art. Nr. BBJ-180/330
Art. Nr. BBJ-180/330/2 (heavy)



Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm
Gewicht Version I:	10 kg
Gewicht Version II:	18 kg

- Schnell und effizient
- Vom Grobschliff bis zum Polierschliff
- Bearbeitung auch von kleineren Flächen möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Hervorragend geeignet für die Treppenbearbeitung

P1 STAUBFREI SCHLEIFSYSTEM MAX

EIN KRAFTVOLLER PARTNER

Das patentierte P1 Staubfrei Schleifsystem für den staubfreien Schliff ermöglicht es, Arbeiten wie z. B. das Abschleifen von Lacken, Farben und Holz, die Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen und Mineralwerkstoffen vom Grobschliff bis zum Glanz, das Entfernen von Rost und das Polieren verschiedenster Materialien mit geringster Staubbelastung für Mensch und Umwelt in kürzester Zeit durchzuführen. Durch das einzigartige Design der Schleiftellereinheit wird eine nahezu staubfreie und hohe Abtragsleistung bei optimaler Oberflächenqualität gewährleistet

Winkelschleifer MAX
P1 Schleifteller Ø 136 mm
P1 Schleifteller Ø 156 mm
P1 Schleifteller Ø 210 mm

Art. Nr. P1-MAX/3

EP 2 611 573
 US 9,132,527



Leistungsaufnahme: 1200 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 600 - 2800 1/min
 Spindelgewinde: M14
 Gewicht: 2,9 kg

Großflächiges Arbeiten stellt eine besondere Herausforderung für jede Schleifmaschine dar. Dank seines starken Getriebes und Motors ist der regelbare Winkelschleifer MAX der ideale Partner für härteste Einsatzgebiete. Er ist ebenfalls analog zu seinem kleinen Bruder MORITZ mit einer Konstantelektronik mit Sanftanlauf ausgestattet. Auch hier sind Motor und Getriebelager staubgeschützt und der vibrationsgedämpfte Zusatzgriff reduziert die Vibration um bis zu 45%.

P1 STAUBFREI SCHLEIFSYSTEM MORITZ

LEICHT, KOMPAKT UND UNVERZICHTBAR



Winkelschleifer MORITZ
P1 Schleifteller Ø136 mm
P1 Schleifteller Ø 156 mm

Art. Nr. P1-MORITZ

EP 2 611 573
 US 9,132,527

Leistungsaufnahme: 1200 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 800 - 3600 1/min
 Spindelgewinde: M14
 Gewicht: 2,1 kg

Dank seiner speziellen Getriebeunterstützung bietet MORITZ ein hohes Drehmoment, auch im unteren Drehzahlbereich. Er ist ausgestattet mit einer Konstantelektronik mit Sanftanlauf für eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last. Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten nach einer Stromunterbrechung. MORITZ ist ausgestattet mit einer Spindelarreterung für einen schnellen und leichten Werkzeugwechsel. Sein staubgeschütztes Motor- und Getriebelager trägt zu seiner hohen Lebensdauer bei.



LÄSST
STAUB
KEINE
CHANCE


P1 STAUBFREI SCHLEIFSYSTEM FÜR DEN NATURSTEINBEREICH

EP 2 611 573
US 9,132,527

- P1 Staubfrei Schleifsystem zum Schleifen von Granit, Marmor und Keramik ohne Staubbelastung für Mensch und Umwelt
- durch das einzigartige Design des Schleiftellers wird eine staubfreie und hohe Abtragsleistung gewährleistet
- kantengenaues Schleifen mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- optimale Ergebnisse im Trockenschliff in Verbindung mit den perforierten useit®-Multiloch Schleifmitteln
- Diamantschleifscheiben garantieren beste Ergebnisse bei maximaler Standzeit



Das P1 Staubfrei Schleifsystem ist in die Förderung der BG Bau für Handschleifmaschinen aufgenommen worden. Der Kauf eines Systems wird mit einem Zuschuss von 25% des Kaufpreises gefördert.



MASCHINENZUBEHÖR

Absauglippe für Floor Sander

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
SD-315/460	in Folie	1 Stk

Klettplatte für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
KP-FS/neu	im Karton	1 Stk
KP-FS	im Karton	1 Stk

Ablaufschlauch für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
AL-315/460	in Folie	1 Stk

Papierstaubbeutel für Floor Sander

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
STB-315/460	in Folie	10 Stk

Führungsräder für Floor Sander / Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
FS-SR	im Karton	1 Stk

Zusatzgewicht für Floor Sander/Floor Cleaner (6,5 kg)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
448-GEWICHT	im Karton	1 Set (2 Stück)

Wassertank für Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
WT-FC	im Karton	1 Stk

Zusatzgewicht für Floor Sander Junior /Floor Cleaner Junior (5 kg)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
449-GEWICHT	im Karton	1 Stk

Wassertank für Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
WT-FCJ	im Karton	1 Stk

Klettplatte für Floor Sander Junior/Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
KP-FSJ/neu	im Karton	1 Stk
KP-FSJ	im Karton	1 Stk (Austausch)

Halteplatte Wassertank für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
FS-HP	im Karton	1 Stk



Schleifteller einzeln - für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
P1-136	ø 136 mm	grau	im Karton	1 Stk
P1-156	ø 156 mm	grau	im Karton	1 Stk
P1-210	ø 210 mm	grau	im Karton	1 Stk



Winkelschleifer MAX

Elektrische Leistung: 1200 W, variable Drehzahl: 600 - 2800 min⁻¹, Gewicht: 2,9 kg, Spindelgewinde: M14

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MAX	blau	im Karton	1 Stk



Winkelschleifer MORITZ

Elektrische Leistung: 1200 W, variable Drehzahl: 800 - 3600 min⁻¹, Gewicht: 2,1 kg, Spindelgewinde: M14

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MORITZ	blau	im Karton	1 Stk



*Lieferung ohne Schleifteller

Winkelschleifer MORITZ 2

Elektrische Leistung: 1400 W, variable Drehzahl: 700 - 3300 min⁻¹, Gewicht: 2,4 kg, Spindelgewinde: M14 - max. ø 156 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MORITZ 2	blau	im Karton	1 Stk

Zubehör für FCJ-18

Akku für Jöst Floor Cleaner Junior 18

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
AK-18	schwarz	im Karton	1 Stk



Schnellladegerät für Floor Cleaner Junior 18

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
LA18	schwarz	im Karton	1 Stk



Scangrip SoundLED Arbeitsleuchte

600 Lumen Baustrahler, rmit eingebautem Bluetooth Lautsprecher, Akkulaufzeit bis zu 5 Std., Abmessung: 92x86x74mm

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
03.5900	blau	im Karton	1 Stk



SCHLEIF- UND REINIGUNGSPADS


useit® Superpad P gold

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
549-A40	190x340 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
549-A60	190x340 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
549-A80	190x340 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
549-A100	190x340 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
549-A120	190x340 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
549-A150	190x340 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
549-A180	190x340 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
549-A220	190x340 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
549-A240	190x340 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
549-A280	190x340 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
549-A320	190x340 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
549-A400	190x340 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
549-A500	190x340 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
549-A600	190x340 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
549-A800	190x340 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk
548-A40	335x485 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
548-A60	335x485 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
548-A80	335x485 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
548-A100	335x485 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
548-A120	335x485 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
548-A150	335x485 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
548-A180	335x485 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
548-A220	335x485 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
548-A240	335x485 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
548-A280	335x485 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
548-A320	335x485 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
548-A400	335x485 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
548-A500	335x485 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
548-A600	335x485 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
548-A800	335x485 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk

useit® Superpad P gelb

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
449-K 36	190x340 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
449-A 40	190x340 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
449-A 60	190x340 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
449-A 80	190x340 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
449-A100	190x340 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
449-A120	190x340 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
449-A150	190x340 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
449-A180	190x340 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
449-A220	190x340 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
448-K 36	335x485 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
448-A 40	335x485 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
448-A 60	335x485 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
448-A 80	335x485 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
448-A100	335x485 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
448-A120	335x485 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
448-A150	335x485 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
448-A180	335x485 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
448-A220	335x485 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk



useit® Abrafilm®

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
649-Z 40	190x340 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 60	190x340 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 80	190x340 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
649-Z100	190x340 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
649-Z120	190x340 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
649-Z150	190x340 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
649-Z180	190x340 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
649-C240	190x340 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
649-C320	190x340 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
649-C400	190x340 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
649-C500	190x340 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
649-C600	190x340 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
649-C800	190x340 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
649-C1200	190x340 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
649-C1500	190x340 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
649-C2000	190x340 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
649-C2500	190x340 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
649-C3000	190x340 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 40	335x485 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 60	335x485 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 80	335x485 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
648-Z100	335x485 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
648-Z120	335x485 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
648-Z150	335x485 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
648-Z180	335x485 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
648-C240	335x485 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
648-C320	335x485 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
648-C400	335x485 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
648-C500	335x485 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
648-C600	335x485 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
648-C800	335x485 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
648-C1200	335x485 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
648-C1500	335x485 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
648-C2000	335x485 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
648-C2500	335x485 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
648-C3000	335x485 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk



useit® Superfinishing Pad SG

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
149-S/G240	190x340 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G320	190x340 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G600	190x340 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1200	190x340 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1500	190x340 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G240	335x485 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G320	335x485 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G600	335x485 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1200	335x485 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1500	335x485 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk

useit® Superfinishing Pad SG2


Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
149-S/G2 800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 1600	190x340 mm	grau	SG-1600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 1800	190x340 mm	grau	SG-1800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 2000	190x340 mm	grau	SG-2000	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 2500	190x340 mm	grau	SG-2500	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 3000	190x340 mm	grau	SG-3000	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 1600	335x485 mm	grau	SG-1600	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 1800	335x485 mm	grau	SG-1800	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 2000	335x485 mm	grau	SG-2000	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 2500	335x485 mm	grau	SG-2500	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 3000	335x485 mm	grau	SG-3000	im Polybeutel	10 Stk



Abranopp Reinigungs pads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
949-WHITE	190x340 mm	weiß	ohne	im Polybeutel	5 Stk
949-PURPLE	190x340 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
949-GREY	190x340 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
949-GREEN	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	190x340 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk
948-WHITE	335x485 mm	weiß	ohne	im Polybeutel	5 Stk
948-PURPLE	335x485 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
948-GREY	335x485 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
948-GREEN	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	335x485 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk

EP 2 353 484




Blue Wave Melaminpad

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
BW-190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
BW-335X485	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk



Mikrofaserpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MF-BM190X340	190x340 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P190X340	190x340 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G190X340	190x340 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
MF-BM335X485	335x485 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P335X485	335x485 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W335X485	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G335X485	335x485 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk



Abraflex® Superpad Reinigungs pads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
SUP-190X340/W	190x340mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/B	190x340mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/R	190x340mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/G	190x340mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/S	190x340mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/W	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/R	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/B	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/G	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/S	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk



takeit® Normalpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
46 ultra-fine	ø 410 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
46 grob	ø 410 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
47 ultra-fine	ø 430 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
47 grob	ø 430 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
48 ultra-fine	ø 460 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
48 grob	ø 460 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
52-ultra-fine	190x340 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	10 Stk
52-grob	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	10 Stk
50 ultra-fine	335x485 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	5 Stk
50 grob	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk



useit® Staubscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
STS-190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
STS-315X460	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk



Schafwollpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
WP-190/340	190x340 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk
WP-335X485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk

Abraflex® Maroon Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MP-190/340	190x340 mm	braun	im Polybeutel	10Stk
MP-335/485	335x485 mm	braun	im Polybeutel	10 Stk




Abraflex® FX weiß Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
449-FX WEIß	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
448-FX WEIß	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk



Abraflex® Nopp Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
AFN-B190x340	190x340 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G190X340	190x340 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R190X340	190x340 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-S190X340	190x340 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk



Abraflex® Nopp Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
AFN-B335X485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G335X485	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R335X485	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-S335X485	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W335X485	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk

SCHLEIFPADS - P1 STAUBFREI SCHLEIFSYSTEM

useit® Superpad P gelb für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
733-A 40	ø 136 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
733-A 60	ø 136 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
733-A 80	ø 136 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
733-A120	ø 136 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
743-A 40	ø 156 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
743-A 60	ø 156 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
743-A 80	ø 156 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
743-A120	ø 156 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
744-A 40	ø 210 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
744-A 60	ø 210 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
744-A 80	ø 210 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
744-A 120	ø 210 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk

useit® Abrafilm für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
633-Z 40	ø 136 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
633-Z 60	ø 136 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
633-Z 80	ø 136 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
633-Z120	ø 136 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
633-Z150	ø 136 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
633-Z180	ø 136 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
633-Z220	ø 136 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
633-C320	ø 136 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
633-C400	ø 136 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
633-C500	ø 136 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
633-C600	ø 136 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
633-C1200	ø 136 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
633-C1500	ø 136 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
633-C2000	ø 136 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
633-C2500	ø 136 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
633-C3000	ø 136 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
643-Z 40	ø 156 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
643-Z 60	ø 156 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
643-Z 80	ø 156 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
643-Z120	ø 156 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
643-Z150	ø 156 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
643-Z180	ø 156 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
643-Z220	ø 156 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
643-C320	ø 156 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
643-C400	ø 156 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
643-C500	ø 156 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
643-C600	ø 156 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
643-C1200	ø 156 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
643-C1500	ø 156 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
643-C2000	ø 156 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
643-C2500	ø 156 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
643-C3000	ø 156 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
644-Z 40	ø 210 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
644-Z 60	ø 210 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
644-Z 80	ø 210 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
644-Z120	ø 210 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
644-Z150	ø 210 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
644-Z180	ø 210 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
644-Z220	ø 210 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
644-C320	ø 210 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
644-C400	ø 210 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
644-C500	ø 210 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
644-C600	ø 210 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
644-C1200	ø 210 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
644-C1500	ø 210 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
644-C2000	ø 210 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
644-C2500	ø 210 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
644-C3000	ø 210 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG für P1-Staubfrei-Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-S/G 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
133-S/G1500	ø 136 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
143-S/G600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
143-S/G1500	ø 156 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
144-S/G600	ø 210 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
144-S/G1500	ø 210 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG2 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG2 800	ø 136 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
133-SG2 1600	ø 136 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
133-SG2 1800	ø 136 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
133-SG2 2500	ø 136 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
133-SG2 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
143-SG2 800	ø 156 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
143-SG2 1600	ø 156 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
143-SG2 1800	ø 156 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
143-SG2 2500	ø 156 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
143-SG2 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
144-SG2 800	ø 210 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
144-SG2 1600	ø 210 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
144-SG2 1800	ø 210 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
144-SG2 2500	ø 210 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
144-SG2 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk



useit® Superfinishing Pad SG3 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG3 360	ø 136 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
133-SG3 500	ø 136 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
133-SG3 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
133-SG3 1000	ø 136 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
133-SG3 2000	ø 136 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
133-SG3 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
133-SG3 4000	ø 136 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
143-SG3 360	ø 156 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
143-SG3 500	ø 156 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
143-SG3 600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
143-SG3 1000	ø 156 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
143-SG3 2000	ø 156 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
143-SG3 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
143-SG3 4000	ø 156 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
144-SG3 360	ø 210 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
144-SG3 500	ø 210 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
144-SG3 600	ø 210 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
144-SG3 1000	ø 210 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
144-SG3 2000	ø 210 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
144-SG3 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
144-SG3 4000	ø 210 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk






**MADE IN
GERMANY**



MEHR ERFAHREN:

www.joest-abrasives.de



www.joest-abrasives.de

Online Shop

www.joest-abrasives-shop.com