

MEGA Protect

# Holzschutz



Neues  
Konzept,  
verbesserter  
Schutz!

# MEGA Protect Lasuren

**Mehr Vielfalt. Mehr Qualität. Mehr Schutz.**

Bei der Entwicklung des brandneuen Konzepts MEGA Protect haben wir unsere Holzlasuren gründlich auf den Prüfstand gestellt und mit Blick auf Oberflächenoptik, Trocknungszeit, Geruch und Bindemitteltechnologie optimiert. Die Logik der Lasurenfamilie wurde vereinfacht, sodass der professionelle Anwender schnell und unkompliziert aus sechs wirksamen Produkten das richtige für seinen jeweiligen Einsatzzweck auswählen kann.

**Tipp:** Sämtliche Produkte des MEGA Vollsortiments finden Sie ab sofort auch im MEGA Onlineshop unter

[www.mega.de/shop](http://www.mega.de/shop)





# MEGA 180 Protect Holzlasur DS

## Rationell für außen

Hochwertige seidenglänzende Dünnschichtlasur mit perfektem UV-Schutz auf Alkydharzbasis, einsetzbar für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich. Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit MEGA 242 Protect Holzschutzimpregnierung.

### Produktmerkmale:

- ✓ offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- ✓ leicht und rationell zu verarbeiten
- ✓ hohes Penetrationsvermögen
- ✓ hoher Nässechutz
- ✓ edler Seidenglanz für ein optimales Oberflächenfinish
- ✓ hoher UV-Schutz durch spezielle UV-Absorber und UV-Reflektoren
- ✓ aromatenfrei
- ✓ topfkonserviert

Produktcode: BSL 20

Farbton: siehe aktuelle Farbtonkarte und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: ca. 60 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1,0 l und 2,5 l



# MEGA 182 Protect Holzlasur UV +

Mit modernsten UV-Blockern

Hochwertige seidenglänzende Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis mit extrem hoher UV-Absorptionsfähigkeit für maßhaltige Holzbauteile. Schützt den Alterungsprozess des Holzuntergrundes sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

## Produktmerkmale:

- ✓ ideal für Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtungen
- ✓ hoher Festkörperanteil sorgt für hohe Trockenschichtdicke
- ✓ schnell staubtrocken
- ✓ geringe Schmutzanfälligkeit
- ✓ hoher UV-Schutz durch spezielle UV-Absorber und UV-Reflektoren
- ✓ feuchtigkeitsregulierend
- ✓ sehr glattes Oberflächenfinish mit hoher wasserabweisender Wirkung
- ✓ edle Seidenglanzoptik
- ✓ hohe Elastizität des Lasurfilms für höchste Haltbarkeit

Produktcode: BSL 20

Farbton: siehe aktuelle Farbtonkarte und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: ca. 90 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1,0 l / 2,5 l und 5,0 l



# MEGA 183 Protect Holzlasur ML

## Die rationelle mit extra Langzeitschutz

Hochwertige seidenglänzende Mittelschichtlasur auf modernster High Solid-Alkydharzbasis mit hohem Festkörpergehalt und optimalem UV-Langzeitschutz. Einsetzbar auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.

### Produktmerkmale:

- ✓ wirtschaftliches Zweischichtsystem für rationelles Arbeiten
- ✓ hohe Elastizität und Langlebigkeit des Lasurfilms
- ✓ edles Oberflächenfinish durch eleganten Seidenglanz
- ✓ hoher UV-Schutz durch spezielle UV-Absorber, UV-Reflektoren und freie Radikalfänger
- ✓ extrem wetterbeständig
- ✓ wasserdampfdurchlässig und feuchtigkeitsregulierend
- ✓ optimales Trocknungsverhalten
- ✓ umweltfreundlich und aromatenfrei
- ✓ fungizidfrei

Produktcode: BSL 20

Farbton: siehe aktuelle Farbtonkarte und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: ca. 90 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1,0 l / 2,5 l und 5,0 l



# MEGA 184 Protect Imprägnierlasur

## Tiefenwirksam imprägnieren

Aromatenfreie Alkydharz-Imprägnierlasur mit Schutzwirkung gegen holzverfärbende Pilze für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

### Produktmerkmale:

- ✓ hoher UV-Lichtschutz
- ✓ tief penetrierend (kein Abplatzen)
- ✓ offenporig
- ✓ perfekte Feuchtigkeitsregulierung
- ✓ imprägnierend, diffusionsfähig
- ✓ sehr gut haftvermittelnd
- ✓ Holzschutzmittel für statisch nicht beanspruchte Holzbauteile im Außenbereich

Produkt-Code: HSL10

Farbton: siehe aktuelle Farbtonkarte und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: 80 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1 l und 2,5 l



# MEGA 185 Protect Holzlasur Rapid

**Rapide Trocknung garantiert**

Schnelltrocknende seidenglänzende Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis mit sehr hoher Langzeitstabilität des Lasurfilms auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen. Anwendbar im Außen- und Innenbereich.

## Produktmerkmale:

- ✓ schnelltrocknend, bis zu 2 Lasuranstriche an einem Tag
- ✓ hohe Transparenz bei gutem UV-Schutz
- ✓ optimale, feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- ✓ edles, seidenglänzendes Oberflächenfinish
- ✓ wasserabweisend
- ✓ hohe Elastizität für einen langlebigen Lasurfilm

Produktcode: BSL20

Farbton: siehe aktuelle Farbtonkarte und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: 80 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1 l und 2,5 l





# MEGA 190 Protect Aqua Flächenlasur

Schadstoffarm und umweltfreundlich

Umweltfreundliche, wasserbasierte universell einsetzbare mittelschichtige Flächenlasur für nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich. Entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

## Produktmerkmale:

- ✓ für rationelles Arbeiten abgestimmt auf das MEGA Quick & Easy Spritzsystem 2.0 und 2.1
- ✓ atmungsaktiv
- ✓ schnelltrocknend
- ✓ mit intensivem UV-Schutz durch spezielle UV-Filter
- ✓ hoch diffusionsoffen, gleichzeitig stark wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- ✓ wetterbeständig
- ✓ hoch elastischer und alterungsbeständiger Lasurfilm
- ✓ tropfgehemmt eingestellt
- ✓ gleichmäßige und leichte Verarbeitungseigenschaften

Produktcode: M-KH 01

Farbton: siehe aktuelle Farbtonkarte und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: auf glattem Holz ca. 60-80 ml/m<sup>2</sup>  
Gebindegröße: 1,0 l und 2,5 l



# MEGA Protect Holzlasuren bieten für jedes Holzbauteil die perfekte Lösung

## Nicht maßhaltige Holzbauteile

- ✓ tiefenwirksam imprägnieren
- ✓ rationell mit Filmschutz
- ✓ schnell trocknend, umweltfreundlich



## Begrenzt maßhaltige Holzbauteile

- ✓ schnell und zuverlässig im Innen- und Außenbereich
- ✓ Langzeitschutz für wetterbelastete, begrenzt maßhaltige Holzbauteile



## Maßhaltige Holzbauteile

- ✓ rationell – mit idealem Langzeitschutz für Fenster und Außentüren
- ✓ perfekt für stark UV-Licht belastete Fenster und Türen
- ✓ für schnelle Überarbeitungen im Innen- und Außenbereich

## Einsatzbereich

Immer eine passende Lösung parat

Produkte	Im Innenbereich	Im Außenbereich
180	✗	✓
182	✓	✓
183	✓	✓
184	✗	✓
185	✓	✓
190	✓	✓



### TIPP

Für die Anwendung auf rohen Hölzern empfiehlt sich jeweils die **MEGA 184 Protect Imprägnierlasur** oder die **MEGA 242 Protect Holzschutzimprägnierung** als Erstanwendung.

# MEGA 007 Protect Holzisogrund

## Für hohe Sicherheit im Außenbereich

Lösemittelhaltiger, weißpigmentierter Holzisogrund, als Grund- und Zwischenanstrich für lösemittelhaltige und wasserbasierende, deckende Endanstriche. Bestens geeignet gegen wasserlösliche, braunverfärbende Holzinhaltsstoffe im Außenbereich.

### Produktmerkmale:

- ✓ optimale Absperrwirkung
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ guter Verlauf
- ✓ leichte Verarbeitung
- ✓ matte Oberfläche
- ✓ isolierende Wirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- ✓ für nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile geeignet

Produktcode: M-GP 04

Farbton: weiß

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1,0 l / 2,5 l und 5,0 l



# MEGA 153 Quick & Easy Spray Wetterschutz

**Rapider und einfacher Schutz garantiert**

Umweltfreundliche, wasserbasierte, dauerelastische und seidenglänzende Dispersionslackfarbe auf Hybridbasis für rationelle Deckbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.

## Produktmerkmale:

- ✓ abgestimmt auf das MEGA Quick & Easy Spritzsystem 2.0 und 2.1 für nebelarmes Spritzen
- ✓ für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile geeignet
- ✓ ohne Filmschutz
- ✓ nebel- und geruchsarme Verarbeitung
- ✓ dauerelastisch
- ✓ dünnfilmig
- ✓ hoch dampfdurchlässig
- ✓ sehr gute Haftung
- ✓ hohe Wetterbeständigkeit
- ✓ leicht zu verarbeiten
- ✓ hoher Widerstand gegen Schlagregen

Produktcode: BSW 30

Farbton: weiß und eine breite Farbtoneauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: 125-200 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 2,5 l



# MEGA 141 Protect Wetterschutzfarbe

**Perfekt für lange Renovierungsintervalle**

Wasserbasierte und dauerelastische Dispersionslackfarbe auf Hybridbasis mit Filmkonservierer für ein elegantes Oberflächenfinish. Anwendbar auf nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen. Extra lange Haltbarkeit im Außenbereich dank modernster Bindemittelbasis.

## Produktmerkmale:

- ✓ hochwertige Acryl-/Alkyd-Bindemittelkombination für optimalen physikalischen Holzschutz
- ✓ gute UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
- ✓ sehr gutes Deckvermögen bei hervorragenden Verarbeitungseigenschaften
- ✓ hebt besonders den Holzcharakter für eine schöne Oberflächenoptik hervor
- ✓ edler Seidenglanz
- ✓ hohe Standzeit für sehr lange Renovierungsintervalle
- ✓ optimale Haftung durch gut penetrierenden Alkydanteil
- ✓ dünnfilmig, dauerelastisch
- ✓ mit temporärem Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- ✓ widerstandsfähig gegen Schlagregen
- ✓ umweltfreundlich



Produktcode: M-L-W 01

Farbton: weiß und eine breite Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: ca. 125 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1,0 l / 2,5 l / 5 l und 12,5 l

# MEGA 186 Protect Holzdeckfarbe

**Mit hoher Beschichtungssicherheit  
– kein Abplatzen**

Lösemittelhaltige fungizid ausgerüstete Holzdeckfarbe für die farbige Gestaltung und den optimalen Feuchteschutz von Holzbauteilen. Besonders als wirtschaftliche Grund- und Schlussbeschichtung auf stark witterungsbeanspruchten Bauteilen mit Altbeschichtung geeignet

## Produktmerkmale:

- ✓ universelles temperaturunempfindliches Eintopfsystem
- ✓ mit temporärem Schutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet
- ✓ gering schichtbildend, strukturerhaltend
- ✓ ventilierend, diffusionsoffen
- ✓ extrem hoher Feuchtigkeitsschutz durch speziellen Hydroperleffekt
- ✓ sehr gute Renovierungsfähigkeit, wenig Neigung zum Abblättern
- ✓ sehr gute Oberflächenpenetration und Haftung
- ✓ thixotrop und tropfgehemmt
- ✓ kein Durchschlagen von verfärbenden Holzinhaltsstoffen
- ✓ je nach Untergrund: seidenmattes bis seiden-glänzendes Oberflächenfinish



Produktcode: M-KH02F

Farbton: weiß und eine breite Farbtoneauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: 80-150 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1 l und 2,5 l

# MEGA 242 Protect Holzschutzimprägnierung

**Wenn`s schnell gehen muss**

Wasserbasierte fungizid ausgerüstete Holzschutzimprägnierung mit amtlich festgestellter Schutzwirkung gegen holzverfärbende Pilze.

## Produktmerkmale:

- ✓ wasserbasiert
- ✓ schnell trocknend - überstreichbar nach 4 Stunden
- ✓ haftvermittelnd
- ✓ dünnflüssig mit hoher Eindringtiefe
- ✓ überarbeitbar mit lösemittelbasierten und wasserbasierten Lacken, Farben und Lasuren
- ✓ Holzschutzmittel für alle statisch nicht beanspruchten Holzbauteile im Außenbereich

Produktcode: HSW 10

Farbton: farblos und begrenzte Farbtonauswahl über den MEGA MIX Farbmischservice

Verbrauch: ca. 120-140 ml/m<sup>2</sup>

Gebindegröße: 1,0 l und 2,5 l



MEGA eG  
Zentrale der MEGA Gruppe  
Fangdieckstraße 45 • D-22547 Hamburg  
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9  
info@mega.de