

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Revisionsnummer: 1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: **Conti Tekton 88 Deck**
Artikelnummer: 031170360514
UFI: nicht erforderlich

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produktkategorien [PC]: PC9 - Beschichtungen und Farben, Füllstoffe, Spachtelmassen, Verdüner
Verwendungsbereiche [SU]: SU19 - Bauwirtschaft

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: conti coatings GmbH & Co. KG
Feldstrasse 55
D - 46149 Oberhausen
Telefon: +49 208/ 9948-0
Telefax: +49 208/ 650625
www.conticoatings.com
E-Mail-Adresse: sds.ob@conticoatings.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer: +49 177 / 214 4737 (24 h)

| | |
|--|--|
| Notrufnummer - §45 - (EG) 1272/2008 | |
| Europa | 112 |
| Österreich | +43 1 406 43 43 (Giftinformationszentrale) |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Chronische aquatische Toxizität | Kategorie 3 - (H412) |
|---------------------------------|----------------------|

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise:

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EU-Hinweise zu spezifischen Gefahren:

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

EUH208 - Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat, Cobaltbis(2-ethylhexanoat) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008:

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P501 - Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen

2.3. Sonstige Gefahren

Schädlich für Wasserorganismen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr | EG-Nr: | REACH-Registrierungsnummer | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Gewicht-% |
|---|--------------|------------------------|----------------------------|--|---------------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten | - | 918-481-9 | 01-2119457273-39 | Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066) | 25 - < 50 |
| Titandioxid | 13463-67-7 | 236-675-5 | 01-2119489379-17 | | 10 - < 25 |
| Fällungskieselsäure, kieselgel, amorphe | 112926-00-8 | 231-545-4 601-214-2 | 01-2119379499-16 | | 3 - < 5 |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopentanoat | 1174627-68-9 | 700-204-6 | 01-2119497421-36 | Eye Irrit. 2 (H319) | 1 - < 3 |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz | 22464-99-9 | 245-018-1 | 01-2119979088-21 | Repr. 2 (H361d) | 0.25 - < 0.5 |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) | 2457-01-4 | 219-535-8 | 01-2119983179-22 | Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H332) Repr. 2 (H361d) | 0.1 - < 0.25 |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat | 55406-53-6 | 259-627-5 | 01-2120762115-60 | Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 3 (H331) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) | 0.1 - < 0.25 |
| Dipropylenglykolmonomethyl ether | 34590-94-8 | 252-104-2 | 01-2119450011-60 | [B] | 0.01 - < 0.05 |

[B] - Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert

| Chemische Bezeichnung | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) | Hinweise |
|---|---|----------|------------------------|----------|
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | | | | A,1 |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 55406-53-6 | | 10 | 1 | |

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

Schätzung der akuten Toxizität:

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung | Oral LD 50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | Keine Daten verfügbar | 5005 | 8.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
| Titandioxid 13463-67-7 | 10010 | Keine Daten verfügbar | 7 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5- oxopentanoat 1174627-68-9 | 2002 | 2002 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniums alz 22464-99-9 | 2043 | 2002 | 6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | 500 | 2002 | 11 | 11 | Keine Daten verfügbar |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 55406-53-6 | 1470 | 2002 | 0.67 | 3 | Keine Daten verfügbar |
| Dipropylenglykolmonomethylet her 34590-94-8 | 5350 | 9500 | 21 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|---------------|---|
| Einatmen: | An die frische Luft bringen. |
| Augenkontakt: | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Hautkontakt: | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| Verschlucken: | Mund ausspülen. |

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

Hinweis an den Arzt: Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Großbrand: ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.

Ungeeignete Löschmittel: Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen: Es liegen keine Informationen vor.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung: Löschrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Ausreichende Belüftung sicherstellen.

Einsatzkräfte: In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen: Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden für Rückhaltung: Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Verfahren zur Reinigung: Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Vermeidung sekundärer Gefahren: Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung



Hinweise zum sicheren Umgang: Ausreichende Belüftung sicherstellen.

Allgemeine Hygienevorschriften: Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen: Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Sonstige Angaben: Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzen:

| Chemische Bezeichnung | Europäische Union | Deutschland | Niederlande | Spanien | Großbritannien | Ungarn |
|---|--|--|----------------------------|---|---|----------------------------|
| Titandioxid 13463-67-7 | | TWA: 1.25 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ | | TWA: 10 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ | |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | | | | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat 55406-53-6 | | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.058 mg/m ³ Sh+ | | | | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ * | TWA: 50 ppm TWA: 310 mg/m ³ | TWA: 300 mg/m ³ | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ via dérmica* | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 924 mg/m ³ Sk* | TWA: 308 mg/m ³ |

| Chemische Bezeichnung | Frankreich | Italien | Portugal | Finnland | Dänemark | Tschechische Republik |
|--|---------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Titandioxid 13463-67-7 | TWA: 10 mg/m ³ | | TWA: 10 mg/m ³ | | TWA: 6 mg/m ³ | |
| Fällungskieselsäure, kieselgel, amorphe 112926-00-8 | | | | TWA: 5 mg/m ³ | | |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkonium | | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | |

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| Chemische Bezeichnung | Frankreich | Italien | Portugal | Finnland | Dänemark | Tschechische Republik |
|--|--|--|--|---|---|--|
| umsalz 22464-99-9 | | | STEL: 10 mg/m ³ | | | |
| Dipropylenglykolmonomethyl ether 34590-94-8 | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ * | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ cute* | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ STEL: 150 ppm Cutânea* | TWA: 50 ppm TWA: 310 mg/m ³ iho* | TWA: 50 ppm TWA: 309 mg/m ³ H* | TWA: 270 mg/m ³ Ceiling: 550 mg/m ³ D* |

| Chemische Bezeichnung | Österreich | Schweiz | Polen | Norwegen | Irland | Russland |
|--|---|--|---|--|---|---------------------------|
| Titandioxid 13463-67-7 | TWA: 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³ | TWA: 3 mg/m ³ | STEL: 30 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ |
| Fällungskieselsäure, kieselgel, amorphe 112926-00-8 | TWA: 4 mg/m ³ | | TWA: 10 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³ | | | |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | | | | TWA: 0.5 mg/m ³ STEL: 1.5 mg/m ³ | | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat 55406-53-6 | | S+ TWA: 0.01 ppm TWA: 0.12 mg/m ³ STEL: 0.02 ppm STEL: 0.24 mg/m ³ | | | | |
| Dipropylenglykolmonomethyl ether 34590-94-8 | TWA: 50 ppm TWA: 307 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 614 mg/m ³ H* | TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m ³ STEL: 50 ppm STEL: 300 mg/m ³ | STEL: 480 mg/m ³ TWA: 240 mg/m ³ skóra* | TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m ³ STEL: 75 ppm STEL: 375 mg/m ³ H* | TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 924 mg/m ³ Sk* | |

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte: Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level):

Angabe zu den Bestandteilen:

Arbeiter - inhalativ:

| Chemische Bezeichnung | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal | Kurzzeit, lokal |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz | 5 mg/m ³ 32 mg/m ³ 32.97 mg/m ³ | | | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) | 8.8 mg/m ³ 20.49 mg/m ³ 32 mg/m ³ | | | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat | 0.023 mg/m ³ | 0.07 mg/m ³ | 1.16 mg/m ³ | 1.16 mg/m ³ |
| Dipropylenglykolmonomethyl ether | 308 mg/m ³ | | | |

Arbeiter - dermal:

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| Chemische Bezeichnung | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal | Kurzzeit, lokal |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz | 6.49 mg/kg bw/day 12 mg/kg bw/day 15.75 mg/kg bw/day | | | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) | 7.25 mg/kg bw/day 12 mg/kg bw/day 43.2 mg/kg bw/day | | | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat | 2 mg/kg bw/day | | | |
| Dipropylenglykolmonomethylether | 283 mg/kg bw/day | | | |

Verbraucher - inhalativ:

| Chemische Bezeichnung | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal | Kurzzeit, lokal |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz | 2.5 mg/m ³ 8 mg/m ³ 8.13 mg/m ³ | | | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) | 2.6 mg/m ³ 6.06 mg/m ³ 8 mg/m ³ | | | |
| Dipropylenglykolmonomethylether | 37.2 mg/m ³ | | | |

Verbraucher - dermal:

| Chemische Bezeichnung | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal | Kurzzeit, lokal |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz | 3.25 mg/kg bw/day 6 mg/kg bw/day 7.9 mg/kg bw/day | | | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) | 3.62 mg/kg bw/day 6 mg/kg bw/day | | | |
| Dipropylenglykolmonomethylether | 121 mg/kg bw/day | | | |

Verbraucher - oral:

| Chemische Bezeichnung | Langzeit, systemisch | Kurzzeit, systemisch | Langzeit, lokal | Kurzzeit, lokal |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz | 2.5 mg/kg bw/day 4.51 mg/kg bw/day 7.9 mg/kg bw/day | | | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) | 2.5 mg/kg bw/day 3.62 mg/kg bw/day 3.7 mg/kg bw/day | | | |
| Dipropylenglykolmonomethylether | 36 mg/kg bw/day | | | |

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Angabe zu den Bestandteilen:

| Chemische Bezeichnung | Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopentanoat CAS: 1174627-68-9 |
|-----------------------|---|
| Boden | 2.65 mg/kg soil dw |

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| Chemische Bezeichnung | 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz CAS: 22464-99-9 |
|-----------------------------------|--|
| Süßwasser | 0.36 mg/L |
| Meerwasser | 0.036 mg/L |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung) | 0.493 mg/L |
| Abwasserbehandlung | 71.7 mg/L |
| Süßwassersediment | 6.37 mg/kg sediment dw |
| Meerwassersediment | 0.637 mg/kg sediment dw |
| Boden | 1.06 mg/kg soil dw |
| Chemische Bezeichnung | Bariumbis(2-ethylhexanoat) CAS: 2457-01-4 |
| Süßwasser | 227.8 µg/L 0.36 mg/L |
| Meerwasser | 0.036 mg/L |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung) | 0.493 mg/L |
| Abwasserbehandlung | 50.1 mg/L 71.7 mg/L |
| Süßwassersediment | 6.37 mg/kg sediment dw 792.7 mg/kg sediment dw |
| Meerwassersediment | 0.637 mg/kg sediment dw |
| Boden | 1.06 mg/kg soil dw 207.7 mg/kg soil dw |
| Chemische Bezeichnung | Dipropylenglykolmonomethylether CAS: 34590-94-8 |
| Süßwasser | 19 mg/L |
| Meerwasser | 1.9 mg/L |
| Süßwasser (zeitweise Freisetzung) | 190 mg/L |
| Abwasserbehandlung | 4168 mg/L |
| Süßwassersediment | 70.2 mg/kg sediment dw |
| Meerwassersediment | 7.02 mg/kg sediment dw |
| Boden | 2.74 mg/kg soil dw |

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Steuerungseinrichtungen: Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

Persönliche Schutzausrüstung: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.



Augen-/Gesichtsschutz: Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

| PSA - Handschuhe | Dicke der Handschuhe | Durchbruchzeit |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| NBR (Nitrilkautschuk) | 0.4 mm | >=480 min. |

Haut- und Körperschutz: Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz: Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

Empfohlener Filtertyp: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: AP-2

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|------------------|--------------------|
| Aussehen | Flüssigkeit | | | | |
| Farbe | weiß | | | | |
| Geruch | charakteristisch | | | | |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich | | | | <i>Bedingung</i> | <i>Methode</i> |
| Siedepunkt / Siedebereich | > 100 | °C | | | <i>Bemerkungen</i> |
| Entzündlichkeit | | | | | Nicht bestimmt |
| Zersetzungstemperatur | | | | | Nicht bestimmt |
| Flammpunkt | > 62 | °C | | | nicht relevant |
| Selbstentzündungstemperatur | | | | | Keine bekannt |
| Untere Explosionsgrenze | | | | | nicht relevant |
| Obere Explosionsgrenze | | | | | nicht relevant |
| Dampfdruck | > 1100 | hPa | 50 °C | | |
| Dichte | ca. 1.118 | g/cm ³ | 20 °C | | |
| Wasserlöslichkeit | | | | | Nicht mischbar |
| pH-Wert | | | | | Nicht zutreffend |
| pH (als wässrige Lösung) | | | | | Nicht zutreffend |
| Verteilungskoeffizient | | | | | Nicht bestimmt |
| Viskosität, kinematisch | | | | | Nicht zutreffend |
| Geruchsschwelle | | | | | Nicht bestimmt |
| Relative Dichte | | | | | Nicht bestimmt |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | | | | | Nicht bestimmt |
| Relative Dampfdichte | Keine Daten verfügbar | | | | |
| Partikelgröße | Keine Daten verfügbar | | | | |
| Partikelgrößenverteilung | Keine Daten verfügbar | | | | |

9.2. Sonstige Angaben

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Schüttdichte: | Keine Daten verfügbar |
| Erweichungspunkt | Es liegen keine Informationen vor |
| Molekulargewicht | Es liegen keine Informationen vor |

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Explosive Eigenschaften | Nicht explosiv |
| Brandfördernde Eigenschaften | nicht brandfördernd |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale: | Es liegen keine Informationen vor |
|---|-----------------------------------|

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Reaktivität: Es liegen keine Informationen vor.

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität: Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten:

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung: Keine.
Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung: Keine.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen:

Produktinformationen: Das Produkt wurde nicht geprüft
Einatmen: Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.
Augenkontakt: Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.
Hautkontakt: Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.
Verschlucken: Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften:

Symptome: Es liegen keine Informationen vor.

Toxizitätskennzahl:

Akute Toxizität: Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel): 20.70 mg/l
ATEmix (Einatmen von Dämpfen): 1,250.00 mg/l

Angaben zu den Bestandteilen:

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Methode |
|--|-----------|---------|-----------------|---------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | Oral LD50 | Ratte | > 5000 mg/kg | |
| Titandioxid 13463-67-7 | Oral LD50 | Ratte | > 10000 mg/kg | |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopen- tanoat 1174627-68-9 | Oral LD50 | Ratte | > 2000 mg/kg | |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | Oral LD50 | Ratte | 2043 mg/kg | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | Oral LD50 | Ratte | 500 mg/kg | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat 55406-53-6 | Oral LD50 | Ratte | 1470 mg/kg | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | Oral LD50 | Ratte | 5.35 g/kg | |

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Methode |
|--|-------------|-----------|-----------------|---------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | Dermal LD50 | Kaninchen | > 5000 mg/kg | |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopen- tanoat 1174627-68-9 | Dermal LD50 | Ratte | > 2000 mg/kg | |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | Dermal LD50 | Kaninchen | > 2000 mg/kg | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | Dermal LD50 | Kaninchen | > 2000 mg/kg | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat 55406-53-6 | Dermal LD50 | Ratte | > 2000 mg/kg | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | Dermal LD50 | Kaninchen | 9500 mg/kg | |

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| Titandioxid 13463-67-7 | Inhalation LD50 | Ratte | > 6.82 mg/L | 4 h | |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | Inhalation LC50 | Ratte | > 5 mg/L | 4 h | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | Inhalation LC50 | Ratte | 11 mg/L | 4 h | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat 55406-53-6 | Inhalation LC50 | Ratte | 0.67 mg/L | 4 h | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | Inhalation LC50 | Ratte | 21 mg/L | | |

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition: _____

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| | |
|--|---|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: | Es liegen keine Informationen vor. |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung: | Es liegen keine Informationen vor. |
| Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: | Es liegen keine Informationen vor. |
| Keimzell-Mutagenität: | Es liegen keine Informationen vor. |
| Karzinogenität: | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behörde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen aufführt.

| Chemische Bezeichnung | Europäische Union |
|-----------------------|-------------------|
| Titandioxid | Carc. 2 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Reproduktionstoxizität: | Es liegen keine Informationen vor. |
| STOT - einmaliger Exposition: | Es liegen keine Informationen vor. |
| STOT - wiederholter Exposition: | Es liegen keine Informationen vor. |

| Chemische Bezeichnung | Expositionsweg | Zielorgane |
|---|----------------|------------|
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 55406-53-6 | Einatmen | Kehlkopf |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Aspirationsgefahr: | Es liegen keine Informationen vor. |
|--------------------|------------------------------------|

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

11.2.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxizität: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität:

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|---|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten | LL0 | Oncorhynchus mykiss | 1000 mg/L | 96 h | |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopentanoat | LC50 | Danio rerio | > 100 mg/L | 96 h static | |

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1174627-68-9 | | | | | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 55406-53-6 | LC50 | Oncorhynchus mykiss | 0.05 - 0.089 mg/L | 96 h | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | LC50 | Pimephales promelas | > 10000 mg/L | 96 h | |

Toxizität bei Wasserflöhen:

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | EL0 | Daphnia magna | 1000 mg/L | 48 h | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | LC50 | Daphnia magna | 1919 mg/L | 48 h | |

Toxizität bei Algen:

| Chemische Bezeichnung | Parameter | Spezies | Effektive Dosis | Expositionszeit | Methode |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | EL0 | Pseudokirchneriella subcapitata | 1000 mg/L | 72 h | |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit:

| Chemische Bezeichnung | Abbaurrate | Testdauer | Schnell biologisch abbaubar | Bemerkungen | Methode |
|--|------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | 80 % | 28 d | Ja | | |
| Titandioxid 13463-67-7 | 0 % | | Nein | | |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | 100 % | | Ja | | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | 75 % | 28 d | Ja | | OECD 301F |

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation:

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | |

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| | | |
|---|--------|--|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten | 3 | |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate 55406-53-6 | 2.81 | |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | -0.064 | |

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität im Boden: Es liegen keine Informationen vor.

Mobilität: Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung:

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|--|---|
| Titandioxid 13463-67-7 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopentanoat 1174627-68-9 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Bewertung wird nicht angewendet |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | PBT-Bewertung wird nicht angewendet |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate 55406-53-6 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Bewertung wird nicht angewendet |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB |

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften.

Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen.

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten: Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

Kontaminierte Verpackung: Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

Abfallschlüssel / Abfallbezeichnungen gemäß EAK / AVV: 08 01 11* (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

ADR: Nicht reguliert
RID: Nicht reguliert
IMDG: Nicht reguliert
IATA: Nicht reguliert

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR: Nicht reguliert
RID: Nicht reguliert
IMDG: Nicht reguliert
IATA: Nicht reguliert

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR: Nicht reguliert
RID: Nicht reguliert
IMDG: Nicht reguliert
IATA: Nicht reguliert

14.4. Verpackungsgruppe

ADR: Nicht reguliert
RID: Nicht reguliert
IMDG: Nicht reguliert
IATA: Nicht reguliert

14.5. Umweltgefahren

ADR: Nicht reguliert
RID: Nicht reguliert
IMDG: Nicht reguliert
IATA: Nicht reguliert

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

ADR: Nicht reguliert
Sondervorschriften: Keine
RID: Nicht reguliert
Sondervorschriften: Keine
IMDG: Nicht reguliert
Sondervorschriften: Keine
IATA: Nicht reguliert
Sondervorschriften: Keine

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Europäische Union:

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:

- Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII |
|---|--|---|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten | | 28. 29. |
| Titandioxid 13463-67-7 | | 75. |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate 55406-53-6 | | 75. |

Persistente organische Schadstoffe: Nicht zutreffend

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009: Nicht zutreffend

Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR):

| Chemische Bezeichnung | Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR) |
|--|---|
| Fällungskieselsäure, kieselgel, amorphe 112926-00-8 | 18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate 55406-53-6 | Product type 8 (details in Commission Implementing Decision 2017/2334/EU) 6 - Preservatives for products during storage 13 - Working or cutting fluid preservatives |

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC):

gem. RL 2010/75/EG: 34.1 %
gem. RL 2004/42/EG (Decopaint): 381 g/L

Nationale Vorschriften:

Dänemark:

| Chemische Bezeichnung | Dänemark - MAL |
|---|--|
| Titandioxid 13463-67-7 | 0 m3/10 g substance MAL factor >=0.1 - 5 % by weight [3] >=5 % by weight [6] >0 % by weight [1] |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | 0 m3/10 g substance MAL factor >=2.0 % by weight [2] |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate 55406-53-6 | 0 m3/10 g substance MAL factor >=1.0 % by weight [3] |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | 5 m3/10 g substance MAL factor >0 % by weight [1] |

Deutschland:

Wassergefährdungsklasse (WGK): deutlich wassergefährdend (WGK 2) - Einstufung nach AwSV

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| Chemische Bezeichnung | WGK-Einstufung (AwSV) | Kennnummer |
|--|-----------------------|------------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | 1 | - |
| Titandioxid 13463-67-7 | nwg | 1345 |
| Fällungskieselsäure, kieselgel, amorphe 112926-00-8 | 0 | 849 |
| Methyl 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxopentanoat 1174627-68-9 | 1 | 8555 |
| 2-Ethylhexansäure-Zirkoniumsalz 22464-99-9 | 1 | - |
| Bariumbis(2-ethylhexanoat) 2457-01-4 | 1 | 4309 |
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 55406-53-6 | 3 | 5207 |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | 1 | 5087 |

TA Luft (deutsche Vorschrift zur Luftreinhalung):

Gesamtstaub, inkl. Feinstaub (Ziffer 5.2.1): 20 - 25%
org. Stoffe (Ziffer 5.2.5): 30 - 35%
org. Stoffe (Ziffer 5.2.5) Klasse I: < 5%

Lagerklasse (TRGS 510): LGK 10

Frankreich:

Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich):

| Chemische Bezeichnung | Französische RG-Nummer |
|--|------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C10 - 13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten - | RG 84 |
| Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 | RG 84 |

RG 84 - Arbeitsbedingungen, verursacht durch flüssige organische Lösungsmittel

Niederlande:

Wassergefährdungsklasse (Niederlande): A (3)

Österreich:

Verordnung über entzündbare Flüssigkeiten, VfF: Entzündbare Flüssigkeiten AIII

Schweiz:

VOC-Gehalt: gem. VOCV CH 814.018, Anh. 1: 29.8 %

Internationale Bestandsverzeichnisse:

TSCA Nicht erfüllt

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| | |
|---------------|---------------|
| DSL/NDSL | Nicht erfüllt |
| EINECS/ELINCS | Nicht erfüllt |
| ENCS | Nicht erfüllt |
| IECSC | Nicht erfüllt |
| KECL | Nicht erfüllt |
| PICCS | Nicht erfüllt |
| AICS | Nicht erfüllt |

Legende:

- TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis
- DSL/NDSL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind
- EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Chemical Substances (Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)/European List of Notified Chemical Substances (Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
- ENCS** - japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Japan Existing and New Chemical Substances)
- IECSC** - chinesisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (China Inventory of Existing Chemical Substances)
- KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)
- PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
- AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht: Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme:

Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird:

- EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H318 - Verursacht schwere Augenschäden
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung
- H331 - Giftig bei Einatmen
- H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen
- H360 - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
- H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
- H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
- H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Legende:

- ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnengewässern (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
- ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Accord européen relatif transport des marchandises dangereuses par route)
- AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
- BCF: Biokonzentrationsfaktor (Bio-Concentration Factor)
- BSB(5): Biochemischer Sauerstoffbedarf (innerhalb 5 Tagen)

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

CAS: Chemical Abstract Service
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
CMR: Stoffe klassifiziert als Krebs erzeugend, Mutagen oder Reproduktionstoxisch
Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction)
DIN: Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL: Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt (Derived No Effect Level)
DOC: Gelöster organischer Kohlenstoff (Dissolved organic carbon)
EAK/ AVV: Europäischer Abfallkatalog/ Abfallverzeichnis-Verordnung
EC50: Wirksame Konzentration 50% (Effective Concentration 50%)
ECHA: Europäische Chemikalienagentur
EINECS: Europäisches Inventar der bekannten kommerziellen chemischen Stoffe / Altstoffinventar
(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
GHS: Weltweit harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen
(Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals)
IATA: Verband für den internationalen Lufttransport (International Air Transport Association)
IC50: Hemmstoffkonzentration 50% (Inhibition Concentration 50%)
IMDG: Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport (International Maritime Dangerous Goods Code)
LC50: Lethale (Tödliche) Konzentration 50% - LD50: Lethale (Tödliche) Dosis 50%
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration – DFG
NLP: Stoffe die nicht länger als Polymere gelten (No Longer Polymers)
NOAEC: Konzentration bei der kein schädigender Effekt mehr feststellbar ist
(No Observed Adverse Effect Concentration)
NOAEL: Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden (No Observed Adverse Effect Level)
OECD: Internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(Organization for Economic Cooperation and Development)
PBT: persistent, bioakkumulierbar, giftig (persistent, bioaccumulative, toxic)
PC: Produktkategorie (Product category)
PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No Effect Concentration)
REACH: Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
RID: Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
(Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)
STEL: Grenzwert für Kurzzeitexposition (Short-term Exposure Limit)
STP: Kläranlage (Sewage treatment plant)
SVHC: Stoff sehr hoher Besorgnis (Substance of Very High Concern)
TLV: Arbeitsplatzgrenzwert (Threshold Limit Value)
TWA: Zeitbezogene Durchschnittskonzentration (Time Weighted Average)
UN: Vereinte Nationen (United Nations)
VOC: Flüchtige organische Kohlenwasserstoffe (Volatile Organic Compounds)
vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar (very persistent, very bioaccumulative)

Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Grenzwert: Maximaler Grenzwert

* Hautbestimmung

| Einstufungsverfahren | |
|--|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode |
| Akute orale Toxizität | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität | Berechnungsverfahren |

SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008



Überarbeitet am: 12-Mai-2022

Conti Tekton 88 Deck - 031170360514

Revisionsnummer: 1

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Karzinogenität | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr | Berechnungsverfahren |
| Ozon | Berechnungsverfahren |

Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten:

Europäische Chemikalienagentur (ECHA)

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Japanische GHS-Einstufung

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem

Produktionsvolumen)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, Datenbank toxikologischer Informationen zu potenziell für die Umwelt gefährlichen Stoffen)

Weltgesundheitsorganisation

Überarbeitet am: 27-Jul-2021

Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006:

Haftungsausschluss:

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts