

Ultra® Havasız Taşınabilir Cihaz

Dünyanın en gelişmiş taşınabilir boya püskürtme makinesi



PROFESYONEL AVANTAJLAR

- Küçük işleri tamamlamanın en hızlı yolu olduğu profesyonellerce kanıtlanmıştır!
İnceltme yok, alışılan Havasız püskürtme makinesi ile aynı teknik ve hız
- Perfect Airless Finish™ (Mükemmel Havasız Son Kat) ile aynı hızda düzleştirme ve pürüzsüzleştirme
İnceltme yok, tek kat boya – tüm mimari iç boyalar, tüm son katlar
- Her gün, her işte güvenilirlik
Temizlenmesi kolay yeni tasarım!

ULTRA®

Profesyoneller için

Dünyanın En Gelişmiş Taşınabilir Boya Püskürtme Makineleri

Küçük işleri tamamlamanın en hızlı yolu olduğu Profesyonellerce Kanıtlanmıştır!

Yeni patentli **RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) SwitchTips™** teknolojisine sahip tüm Havasız makinelerde tek bir meme kullanarak zamandan ve paradan tasarruf edin – her işte gereken performansı karşılamak için çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. Patentli **FlexLiner™ Torba Sistemi**, bir işi hızlıca başlayıp bitirmenizi sağlamak için HER yönde, hatta yukarıdan aşağı bile püskürtme yeteneği ile hızlı çalıştırma, püskürtme ve temizleme olanağı sunar. Profesyoneller, Mükemmel Havasız Son Kat™ işlemlerine giden en hızlı yolun bu olduğunu kabul eder.

İnceltme olmaksızın aynı hızda Perfect Airless Finish™

SmartControl™ taşınabilir püskürtme makinelerine Perfect Airless Finish™ özelliği getirir. Hassas basınç, herhangi bir el hızında inceltme olmaksızın tek kat boyama sağlar! **ProControl™ II** toplam basınç kontrolünü sağlamak için motor hızını ayarlar. Ultra Taşınabilir püskürtme makineleri avcunuzun için Graco'nun daha büyük Havasız püskürtme makineleri kadar mükemmel son kat sonuçları sağlar. Tüm mimari boyaları püskürtür.

3 Model – aynı performans

SU BAZLI
MALZEMELERİ PÜSKÜRTÜR

SOLVENTE DAYANIKLI VE SU BAZLI
MALZEMELERİ PÜSKÜRTÜR



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA KABLOLU
(17M360)

Daha uzun 3 m güç kablosuyla tedarik edilir



ULTRA KABLOSUZ
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DeWALT® ve DeWALT Logosu, DeWALT Industrial Tool Co.'nun ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Mükemmel Performans, Güvenilirlik, Son Kat.

Profesyoneller onaylıyor. Havasız Taşınabilir püskürtme makineleri, küçük işleri hızlıca halletmek için gereken bir araçtır. Endüstride test edilmiş Graco ULTRA Taşınabilir cihazlar, dünyanın en gelişmiş cihazları olup rakipsiz hız, kusursuz son kat ve bir sonraki kullanım güvenilirliği sunar.



Patentli Teknoloji

Her gün, her işte güvenilirlik

Triax™ üçlü pistonlu tip pompa, endüstrideki en güvenilir performansı ve tam meme desteği sunar. Dayanıklı paslanmaz çelik ve karbür bileşenlerden yapılmış ve en sağlam, en hafif pompa için yüksek dayanıma sahip bir polimerle yapıştırılmıştır. ProConnect™ ile Yenilikçi Drop-In On-the-Job Triax Pompa Değişirme, modüler pompanızı iş başında değiştirmenizi sağlar.



1. Koruyucuyu tornavida ile kaldırın.



2. Eski pompayı püskürtme makinesinden çıkarın.



3. Yeni pompayı püskürtme makinesine yerleştirin.



Kablosuz modeller, bugün piyasadaki en sağlam ve güvenilir pil olan DeWALT® 18V Lityum İyon sistemi sayesinde her şarjda 3,5 litreye kadar püskürtme yapar.

Bütün bunların ötesinde, herhangi bir DeWALT 18V veya DeWALT® 54V FlexVolt Lityum İyon pille çalışır



Baştan Sona, dünyanın en gelişmiş Havasız Taşınabilir boya püskürtme makinesi

Küçük işleri tamamlamanın en hızlı yolu olduğu Profesyonellerce Kanıtlanmıştır!
İnceltme olmaksızın aynı hızda Perfect Airless Finish™
Her gün, her işte güvenilirlik

ÖZEL MÜKEMMEL TEKNOLOJİ!

SmartTip™
TECHNOLOGY

PATENTED
TECHNOLOGY

Patentli RAC X™ FFLP Tipi Püskürtme™ †

Birime iki meme dahildir

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™, olağanüstü püskürtme sonuçları sağlar ve temizleme meme tıkanıklıklarını basitleştirir

Daha düşük basınçta HER Graco Püskürtme Makinesi ile püskürtme yapar



Tıpkı CLASSIC S 395pc! gibi Perfect Airless Finish™ sağlar!

Seramik bilyalarla **Gerçek Profesyonel çıkış kontrolleri**



1 litre FlexLiner™ † Temizlenmesi kolay yeni tasarımı!

Tek kullanımlık astarlar, temizleme süresini ortadan kaldırır

HER yönde, hatta yukarıdan aşağı bile püskürtür!



EN HAFİF PROFESYONEL HAVASIZ TAŞINABİLİR CİHAZ!



Çıkarılabilir Malzeme Filtresi

Meme tıkanıklıklarını önlemeye yöneliktir. Standart, duvar boyası için siyah 60 mesh elyafıyla ve İnce Son Kat boyaları için mavi 100 mesh filtre ile sağlanır.

† Patentli Teknoloji

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Drop-In On-the-Job Triax™
pompa deęiřtirme



TRIAX™ Üçlü Pistonlu Tip Pompa †

Uzun süreli güvenilirlik sağlamak için yerleřtirilmiř dayanıklı karbür piston



ProControl™ II Basınç Kontrolü

Hem kalın hem de ince malzemeler ile TOPLAM kontrol için ayarlanabilir motor hızı ve debi



SmartControl™

Tüm püskürtme basınçlarında püskürtme üflecinin süreklilięini sağlar

POWERED BY
DEWALT[®]

LED Yakıt Göstergesi

Herhangi bir 18V Lityum İyon DeWALT[®] pil ile uyumludur
Hafif tasarımıdır, 35 dakikada řarj olur

Su Bazlı Malzemeleri Püskürtür*

* Solvent bazlı malzemeler için ULTRAMAX Havasız Tařınabilir Püskürtme Makinesini seçin.



İhtiyaçlarınıza uygun ideal püskürtme makinesi için Taşınabilir Boya Püskürtme Makinenizi Güçlendirin

Perfect Airless Finish™

- Aynı hızda düzleştirme ve pürüzsüzleştirme
- İnceltme yok
- Tek kat boya



Kablosuz yüksek performanslı sabit püskürtme makinelerinin ilk ve tek serisi

ProConnect™ ile Triax™ Üçlü Pistonlu Tip Pompa

Başlığın altını kontrol edin ve Triax™'in sunduğu mükemmelliği keşfedin!

Güvenilir Çalıştırma

ASLA sıkışmış bileşen olmaz!

- Sıkışacak bir giriş çekvalfi yok
- Otomatik çıkış bilyası tokmağı



Her yönde, hatta yukarıdan aşağı bile püskürtür!

FlexLiner™ boya torbası – at veya yeniden kullan, seçim senin!

Kolay kurulum:



1. FlexLiner™ torbayı malzeme ile doldurun



2. Kalan havayı sıkarak çıkarın



3. Püskürtün!

Kolay temizleme:

1. FlexLiner™ torbayı temizleme akışkanı ile doldurun
2. Püskürtme makinesini sallayın

3. Bir kovanın içine püskürtün
4. Temizlenecek emiş borusu yoktur



GX21 Kablosuz ve Classic 390 PC Kablosuz ile genişletilmiş kablosuz ürün yelpazesi.

Kablosuz yüksek performanslı sabit püskürtme makinelerinin ilk ve tek serisi

Tüm uygulamalar için bir kablosuz birim



GX21 Kablosuz: Amaca Yönelik

Çığır açan kablosuz güç ve taşınabilirlik

- Yalnızca piyasadaki yüksek performanslı sabit kablosuz püskürtme makineleri; kablolu bir püskürtme makinesinin gücü ile kablosuz bir püskürtme makinesinin özgürlüğünü sunar
- Tek bir batarya şarjı ile 11,5 litreye kadar püskürtme yapar; tüm gün püskürtme için iki batarya şarjı yeterlidir
- Güç kablolarından, elektrik prizlerinden veya jeneratörlerden kurtulun



Klasik 390 PC Kablosuz: Sağlam Workhorse

Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü kablosuz püskürtme makinesi serisi, her işi daha hızlı püskürtme özgürlüğü sunar

YÜKSEK PERFORMANSLI KABLOSUZ ÇÖZÜMLER HAKKINDA SORU SORUN —GRACO'YA ÖZEL

www.graco.com/cordless

ULTRA® AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FF LP (Düşük Basınç) Tipi Püskürtme™

Benzersiz Performans:

- ULTRA & ULTRAMAX püskürtme makineleri, RAC X FF LP (Düşük Basınç) Tipi Püskürtme ile TAM performans gösterir

BASINÇ VE MEME DESTEĞİ		YAPI MALZEMELERİ	
TAM BASINÇ ARALIĞI	HER TÜR MEME DESTEĞİ	AŞINMA	MUHAFAZA
34 - 138 bar	0,008 - ,016	Karbür ve Paslanmaz çelik	Yüksek Dayanımlı Polimer

Özellikli Patentli Graco RAC X™

SmartTip™ Teknolojisine sahip meme ve en düşük Havasız püskürtme basıncında bile endüstrinin en iyi son katını sağlayan özel iç meme geometrisi!



- Artık yalnızca taşınabilir püskürtme makineleri için özelleştirilmiş bir meme yok
- Diğer meme ile kıyaslandığında EN İYİ son katı sağlar
- Tüm taşınabilir püskürtme makinesi uygulamalarında kullanım için her tür boyut



YELPAZE GENİŞLİĞİ

In (mm)	DELİK BOYUTU – İNÇ					
	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-	
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-	
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-	
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-	
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516	
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616	
Debi (litre/dk)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04	

138 bar basınçta su (13,8 MPa, 2000 psi); daha yüksek viskoziteli boyalar debiyi azaltacaktır.
Örnek: ,010 delikli ve 8 inç (203 mm) kalıplı bir meme için FFLP410'u sipariş edin.
Taşınabilir birimler ,018 ve ,020 delikleri desteklemez.

FlexLiner™ kitler

Extra tamamlama:

- Su bazlı ve solvent bazlı versiyonları mevcuttur
- Extra FlexLiner, temizleme ve renk katı için mükemmeldir
- Püskürtme makinenizin otonomisini arttırmak için 1,25 litre boyutlarında da mevcuttur



Kitler, saklama tıpası ile birlikte verilir



Ürün yelpazesindeki tüm Havasız (Taşınabilir) püskürtme makineleri için aynı uzatmalar ve memeler

RAC X™

Taşınabilir püskürtme makinenizi uzatın
Tercih ettiğiniz uzatmayı veya hortumu kullanın ve farklı boya işlerini tek bir işlemden birleştirin.

Bunları biliyor muydunuz?

- RAC X™ tasarımının püskürtme keleşliği nedeniyle şu anda uzatma ve hortum gibi tüm RAC X uyumlu aksesuarları bu ULTRA Havasız Taşınabilir püskürtme makinelerine bağlayabileceğini biliyor muydunuz?
(yalnızca ULTRA Havasız Taşınabilir püskürtme makinesi için)



! MEME

Erişiminizi Artırın
ULTRA Modellerde standart uzatmaları kullanın
(ULTRAMAX Taşınabilir cihazlarda kullanılamaz)

10" uzatma ile en iyi düzeyde erişime ulaşın
287019

ULTRA®

Profesyoneller için Dünyanın En Gelişmiş Taşınabilir Boya Püskürtme Makineleri

Teknik Özellikler

Tüm üniteler spreylemeye hazır ve eksiksiz olarak gönderilir:



Model Adı:

ULTRA HAVAŞIZ TAŞINABİLİR KABLOLU

ULTRA HAVAŞIZ TAŞINABİLİR KABLOSUZ

ULTRAMAX HAVAŞIZ TAŞINABİLİR KABLOSUZ

Parça Numaraları:	Avrupa Versiyonu için (230 V)	CEE VDO kablo / 17M360	CEE VDO kablo / 17M366	CEE VDO kablo / 17P258
	UK Versiyonu için	25M616	25M615	25M614
Solvent Uyumlu		Hayır	Hayır	Evet
ProControl™ II Basınç Kontrolü		Evet	Evet	Evet
Basınç Ayarlama		34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Meme Desteği - YALNIZCA RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) SwitchTips™		0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Meme/memeler dahildir		RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) 410 + RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) 514	RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) 410 + RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) 514	RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) 410 + RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) 514
1 litrelik FlexLiner™ Torbalar (Dahil)		4	4	4
DeWALT® 18V 2.0 Ah XR Lityum-İyon PİL / Şarj Cihazı		- / -	2 / 1	2 / 1
Filtre Mesh Dahil - 60 Mesh (siyah) + 100 Mesh (mavi)		Evet	Evet	Evet
Tamamen Onarılabilir		Evet	Evet	Evet
ProConnect™		Evet	Evet	Evet
Saklama Torbası		Evet	Evet	Evet
Triax™ Yedek Pompa		17P185	17P186	17P187
Manual		3A4702	3A4749	3A4803

Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:



FlexLiner™ Aksesorlar

17A226	1 litrelik FlexLiner boya torbaları (3 paket)
17P212	1 litrelik FlexLiner boya torbaları (25 paket)
17F005	1,25 litrelik FlexLiner boya torbaları (3 paket)
17P549	1,25 litrelik FlexLiner boya torbaları (25 paket)



Extra FlexLiner™ Kap Grubu

17P550	1 litrelik Flexliner sistemi (su bazlı)
17P551	1 litrelik Flexliner sistemi (solvente dayanıklı)
17P552	1,25 litrelik Flexliner sistemi (su bazlı)
17P553	1,25 litrelik Flexliner sistemi (solvente dayanıklı)



Hazneler

17N392	Kap, 1 litre
17D850	Kap, 1,25 litre



CanConnect™

17M867	CanConnect
--------	------------



Filtreler

17P554	60 mesh (3 paket)
17P555	100 mesh (3 paket)



RAC X™ Kelebekleri ve Uzatmaları

246215	RAC X™ kelebek 7/8" (su bazlı)
17P573	RAC X™ kelebek 1" (solvente dayanıklı)
287019	Rac X™ kelebekli 25 cm uzatma (yalnızca Ultra™ HH)
287020	Rac X™ kelebekli 40 cm uzatma (yalnızca Ultra™ HH)



Memeler ve Yataklar

FFLPXXX	RAC X™ FFLP (Düşük Basınç) SwitchTips™
17P501	Meme yatağı/contası (su bazlı), (5 paket)
17P502	Meme yatağı/contası (solvente dayanıklı), (5 paket)



Piller

17P557	1 DeWALT® 1V 2.0 Ah XR Lityum-İyon PİL
17P560	Şarj Cihazı, 230V



Yağlar

253574	Pump Armor™ - 1 litre
--------	-----------------------



Diğer

17M883	Saklama kılıfı
17N515	Kapak grubu (su bazlı)
17N517	Kapak grubu (solvente dayanıklı)
17M879	Kapak tıpası
16H256	Topraklama kablosu
17P712	Vakum valfi kapağı

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Her Graco satın alım,
A+ Müşteri Hizmetleri ile birlikte gelir.



©2017 Graco Distribution BV 344104TR (rev.D) 09/21 Avrupa'da basılmıştır.

Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.