



Обозначение / наименование
продукта:
**Мягкая прокладка для
абразива**

Издание / редакция (дата):
5/13.07.2020

стр. 1 из 3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Наименование продукта и производителя

Продукт

Прокладка, обеспечивающая мягкое шлифование. Выполняет функцию держателя абразивного материала.

| Product: | Description | Product: | Description |
|------------|--------------------------|------------|----------------------|
| 8299601211 | 70x125 mm 13H, 1 pc | 8295535211 | 125x5 mm 33H, 1 pc |
| 8299601011 | 70x125 mm 13H, 5 pcs | 8295530111 | 125x10 mm 33H, 5 pcs |
| 8299701211 | 70x198 mm 56H, 1 pc | 8295531211 | 125x10 mm 33H, 1 pc |
| 8299701011 | 70x198 mm 56H, 5 pcs | 8295535111 | 125x5 mm 33H, 5 pcs |
| 8294700111 | 77 mm 6H, 5 pcs | 8295501211 | 125x10 mm 44H, 1 pc |
| 8299521211 | 80x230 mm 55H, 1 pc | 8295500111 | 125x10 mm 44H, 5 pcs |
| 8295901211 | 100x152x152mm 32H, 1 pc | 8295550111 | 125x5 mm 44H, 5 pcs |
| 8295901011 | 100x152x152mm 32H, 5 pcs | 8295601211 | 150x10 mm 67H, 1 pc |
| 8299901211 | 115x230 mm 32H, 1 pc | 8295600111 | 150x10 mm 67H, 5 pcs |
| 8299901011 | 115x230 mm 32H, 5 pcs | 8295650111 | 150x5 mm 67H, 5 pcs |

Сведения об организации-поставщике

Наименование: KWH Mirka Ltd
Адрес: Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo, Finland

Тел.: +358 20 760 2111

Эл. почта: sales@mirka.com

Телефон экстренной связи

+358 20 760 2111


Часы работы: Понедельник — пятница, 08:00 — 16:00 (всемирное координированное время + 2 ч / среднее время по Гринвичу + 3 ч).

2. Внешний вид

Крепление-липучка, сторона крючков.
Вспененный материал.
Крепление-липучка, сторона петель.

3. Размеры

Различные, см. технические характеристики.



4. Состав

Крепление-липучка из полиамида, сторона крючков.
Вспененный полиэфир.
Крепление-липучка, полностью выполненное из полиамида, сторона петель.

5. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Продукты считаются безопасными.

6. Меры первой помощи

При ингаляционном воздействии: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании на кожу: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании в глаза: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании в пищеварительный тракт: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

7. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)


При работе с абразивными материалами рекомендуется использовать респиратор и защитные очки.

8. Правила обращения и хранения

Хранить в горизонтальном положении на плоской поверхности. По возможности исключить воздействие повышенных температур и прямых солнечных лучей. Исключить любые источники возгорания. Рекомендуемая температура хранения: 20°C.

9. Стабильность и химическая активность

Материалы инертны и нерастворимы в воде.



10. Воздействие на окружающую среду

Рекомендуется утилизация на мусорных полигонах. Нормативные требования к утилизации отсутствуют.

11. Размеры круглых и прямоугольных мягких прокладок

| Номинальные размеры, мм | Толщина, мм | Плотность, кг/м ³ | Размер абразивного материала, мм |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Ø 73 | 5 и 10 | 55 | Ø 75 |
| Ø 123 | 5 и 10 | 55 | Ø 125 |
| Ø 147 | 5 и 10 | 55 | Ø 150 |
| 69 x 123 | 5 и 10 | 55 | 70 x 125 |
| 69 x 196 | 5 и 10 | 55 | 70 x 198 |
| 79 x 229 | 5 и 10 | 55 | 80 x 230 |
| 114 x 229 | 5 и 10 | 55 | 115 x 230 |
| 100 x 152 x 152 | 6 | 57 | 100 x 152 x 152 |

