



Обозначение / наименование
продукта:
диск-подошва, 32 мм,
самоклюющийся материал, мягкий

Издание / редакция (дата): 2/08.04.2014
стр. 1 из 3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Наименование продукта и производителя

Продукт

Универсальный диск-подошва, предназначенный для использования с различными пневматическими и электрическими шлифовальными машинами. Выполняет функцию держателя абразивного материала.

8294593311 Диск-подошва, 32 мм, самоклюющийся материал, мягкий

Сведения об организации-поставщике

Наименование: KWH Mirka Ltd

Адрес: Pensalavägen 210

FI-66850 Jeppo, Finland

Тел.: +358 20 760 2111 Факс: +358 20 760 2290

Эл. почта: sales@mirka.com

Телефон экстренной связи

+358 20 760 2111

Часы работы: Понедельник — пятница, 08:00 — 16:00 (всемирное координированное время + 2 ч / среднее время по Гринвичу + 3 ч).

2. Внешний вид

Крепление-липучка, сторона крючков.

Вспененный материал.

Полимерная пластина для закрепления на шлифовальной машине.

3. Размеры

Номинальный диаметр: 30 мм.

4. Состав

Полиамидное покрытие.

Тип вспененного материала: этилен-пропиленовый каучук, ER, бутадиен-стирольный каучук.

Пластмассовая пластина: полиамид 6 — 50%, стеклопластик — 50%.



5. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Продукты считаются безопасными.

6. Меры первой помощи

- При ингаляционном воздействии: в условиях использования по назначению опасности не представляет.
- При попадании на кожу: в условиях использования по назначению опасности не представляет.
- При попадании в глаза: в условиях использования по назначению опасности не представляет.
- При попадании в пищеварительный тракт: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

7. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

При работе с абразивными материалами рекомендуется использовать респиратор и защитные очки.

8. Правила обращения и хранения

Хранить в горизонтальном положении на плоской поверхности. По возможности исключить воздействие повышенных температур и прямых солнечных лучей. Исключить любые источники возгорания. Рекомендуемая температура хранения: 20°C.

9. Стабильность и химическая активность

Материалы инертны и нерастворимы в воде.

10. Воздействие на окружающую среду

Рекомендуется утилизация на мусорных полигонах. Нормативные требования к утилизации отсутствуют.





Обозначение / наименование
продукта:
диск-подошва, 32 мм,
самоклюющийся материал, мягкий

Издание / редакция (дата): 2/08.04.2014
стр. 3 из 3

11. Диск-подошва, 32 мм, самоклюющийся материал, мягкий

Номинальный диаметр, мм	Фактический диаметр,	Ном. толщина, мм	Плотность	Размер резьбы,	Твердость	Макс. скорость
30	30	5 +/- 0,2	120-150	Внутр. 1/4, UNC	30-50	12 000

