

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H




Die Nilfisk M-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean™. InfiniClean™ hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-M Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.



Abb. ähnlich

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport
- und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung
- Die Geräte mit folgenden Artikelnummern werden von der BG-Bau mit 300 € gefördert: 107419009, 107419010, 107419011. Weitere Informationen finden Sie <https://www.nilfisk.com/de-de/campaigns/bg-bau/Pages/BG-Bauaktion.aspx>

• Serienmäßige Ausstattung




Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
<b>Filter</b>						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0			•
<b>System 32 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	
<b>System 36 Saugschläuche</b>						









## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0			•
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
<b>Sicherheitsfiltersack</b>						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
<b>Sonstiges</b>						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
<b>Filter</b>						
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0			
<b>System 32 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	•
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0			
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•












## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			•
<b>Sicherheitsfiltersack</b>						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
<b>Sonstiges</b>						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0			•
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•







Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
<b>Filter</b>				
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	•
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	•
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>				
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	
<b>System 36 Bodendüsen</b>				



Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	•
<b>Sonstiges</b>				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	

Modell	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
Artikel-Nr.	107412179	107412191	107412183

Produkteigenschaften	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem			•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•	
Zugelassen für Staubklasse H			•
Zubehörablage	•	•	•



Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Modell	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
Artikel-Nr.	107412179	107412191	107412183

Produkteigenschaften

Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	
Sicherheitsfilter 1 Stück			•

Modell	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
Artikel-Nr.	107412198	107419009	107419010

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem			
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse H			
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•
Sicherheitsfilter 1 Stück			

Modell	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107419012

Produkteigenschaften

Softstart	•
Duales Filtersystem	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	



## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Modell	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
--------	---

Artikel-Nr.	107419012
-------------	-----------

## Produkteigenschaften

Zugelassen für Staubklasse H	•
Zubehörablage	•
Gerätesteckdose	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	
Sicherheitsfilter 1 Stück	•

## Technische Spezifikationen

	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBEST
Leistung pmax (W)	1400	1200	1400
Leistung piec (W)	1200	1000	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4200	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfiltertyp	PTFE M-class	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

## Technische Spezifikationen

	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfiltertyp	PTFE M-class	PTFE M-class	PTFE M-class









Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Leistung pmax (W)	1400
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Hauptfiltertyp	PTFE/Cellulose H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>						
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0			
<b>System 38 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○



## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
 HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H










	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			













## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	0			
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	0			
 Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	0			
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	0			
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	0			
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	0			
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø50x370 PE	7102	0			
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H










Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	●
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>						

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H








Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
<b>System 36 Saugrohre</b>					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○





## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
<b>Entsorgungssack</b>					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○	○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	○
<b>Sonstiges</b>					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•







## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Funkenlöcher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
 Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
<b>Filter</b>					
Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
 Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	○	●
<b>Zusatzfilter</b>					
 Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
 Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
 VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
<b>Ablufführungsadapter</b>					

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES
 Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
 Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			○












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○












## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	●
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	●
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○












## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
<b>System 50 Saugrohre</b>					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0		
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0		
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0		
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0		
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0		
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0		
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0		
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
 HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	0			
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			













## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○



## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H










Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
<b>System 36 Saugrohre</b>					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	●
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○



Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
<b>Entsorgungssack</b>					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	•
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○	○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	•
<b>Sonstiges</b>					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	•
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	○
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	•
 Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○












## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
<b>Filter</b>					
 Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
 Motorkühlfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
 Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
 VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
<b>Abluftführungsadapter</b>					
 Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
 Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			










Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				















## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○
<b>System 50 Saugrohre</b>				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H











	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	
<b>System 38 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H











	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○



## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H










Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○












## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	•
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	
<b>System 36 Saugrohre</b>				








## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
<b>Sonstiges</b>				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○
<b>Filter</b>				
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○

## Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	•
<b>Zusatzfilter</b>				
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○
<b>Filterbeutel</b>				
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○
<b>Abluftführungsadapter</b>				
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	•