MEGA GRUPPE Handeln firs Handwerk.

Nachhaltigkeitsdatenblatt

MEGA 401 Megacryl plus

Fassadenfarben

Produktbeschreibung

Moderne Dispersions-Fassadenfarbe auf Silikonharz-/Reinacrylatbasis mit mineralischem Charakter. Ausgerüstet mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.

Für eine ausführliche Produktbeschreibung sowie Hinweise zur Verarbeitung beachten Sie bitte das technische Merkblatt. Online erhältlich auf www.mega.de.

Produktcode / GISCODE: M-SF01; BSW50

Inhaltsstoffe

Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel

Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco) A/c

VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [%] <2%

VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [g/l] <20g/l

Wasserverdünnbar nach RL 2004/42/EG (Deco) ja

Konservierer enthalten

Filmschutz enthalten

Lösemittel- und Weichmacherfrei nach VdL-RL 01 nein

Recyclinganteil 0%

Blei, Cadmium, Chrom IV*

Nicht enthalten

Umweltlabel

Prüfberichte Nicht vorhanden

Gebäudezertifizierung

Erreichbare DGNB-Qualitätsstufe 1 - 4

Einsatzort Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im

Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten),

Gipskartonplatten, etc..

Filmkonservierte Produkte und mit Bioziden behandelte Waren



Nachhaltigkeitsdatenblatt

MEGA 401 Megacryl plus

Fassadenfarben

Angaben zur Eignung nach LEED 2009 keine Angaben

Legende

* Keine Bestandteile der Rezeptur

Produktionsort

Roßdörfer Straße 50 | 64372 Ober-Ramstadt | Deutschland

Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: Januar 2023

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.

MEGA eG | Fangdieckstraße 45 | D-22547 Hamburg | Telefon 040 54004-0 | Telefax 040 54004-9 | www.mega.de