UNTERGRUNDBEARBEITUNG

LVT Andrückroller



- Robuste Metallausführung
- Zum Andrücken von LVT

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 82 08	155 mm	1

Folien-Andrückwalze



- Fester, roter Kunststoffbezug
- Verzinkter Doppelbügel
- 45 mm Walzen-Ø
- Lackiertes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 82 07	75 mm, hart, Holzgriff	4

Go-On Naht- und Andrückwalze



- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- Mit 4-fach unterteilten Hart-PVC-Rollen,
- Kunststoff-Handgriffe

 Arbeitsbreite: 450 mm
- Gesamthöhe: 130 cm
- Gesamtgewicht: 5 kg
- 50 mm Walzen-Ø

Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 25 00	450 mm	2

Andrückwalze



- Komplett mit Stiel
- Rostgeschützt
- Zum Andrücken von Bodenbelägen aller Art

Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 01 30	34 kg, 3-teilig	1
42 01 45	45 kg, 4-teilig	1
42 01 50	50 kg, 4-teilig	1

Fahrvorrichtung Andrückwalze



- Fahrgestell für Bodenleger-Andrückwalzen
- Praktische Vorrichtung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 02 00	für 420145	1
42 02 05	mit Standard-Vollgummirädern	1

VE

1

Art. Nr.

42 38 00

Beschreibung

185 mm, mit Teleskopstange

Wand-Andrückroller

- 185 mm Walzebreite
- Klein und handlich
- Ausziehbare Teleskopstange (40-70 cm)
- Drei nicht abfärbende Hartkunststoffrollen

