Produktdatenblatt





Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-90 FC



GSR 18V-90 FC Professional: perfekt ausgestattet für professionelle Arbeiten

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	36/64/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 630 / 0 - 2.100 min-1
Schrauben-Ø, max.	12 mm

Bestellnummer 0 601 9K6 203

> zum Produkt

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	36/64/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 630 / 0 - 2.100 min-1
Akkutyp	Lithium-lonen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,92 kg
Drehmomentstufen	21
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 445 x 151 mm
Bohrdurchmesser	
Bohr-Ø Holz, max.	68 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø, max.	12 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	1,4 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

BOSCH Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Das Bosch Professional FlexiClick System ist ein vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen
- Der GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen Bohrhammer – der einzige 18V-Bohrschrauber, der sich für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø eignet
- Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand











