Produktinformation

Megatex Elements 2019

Qualität Output Lines

Belagsart:.....Teppichboden

Schlinge, tuftgemustert

Klassifizierung/Beanspruchung:.....Klasse 33



gewerblich - stark

Material der Nutzschicht:.....100 % Polyamid

Solution dyed

Gesamtstärke:..... ca. 5,8 mm

Nutzschichtstärke/Poldicke:...... ca. 2,1 mm

Rückenausstattung/Träger:..... Graphlex[©]

Flächengewicht/Gesamtgewicht:.. ca. 4.179 g/m²

Flächengewicht der Nutzschicht/

Poleinsatz:.....ca. 426 g/m²

Brandverhalten:.....C_{fl}-s1

Trittschallverbesserung:.....ca. 23 dB

Stuhlrolleneignung:..... geeignet (Typ H)

Fußbodenheizung:.....geeignet

Rutschhemmung:.....DS

Lichtechtheit:....≥ 7

Lieferform:.....50 x 50 cm / $VE = 5,00 \text{ m}^2$

Zusatzeignungen:.....









Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Telefax: 040 54004-9, www.mega.de



